

tools

Du matériel pour transformer vos œuvres en œuvres

2026

LAKE

4LEVEL

tornado

REPLACE

t'Plus level system



INDEX

Livellatori e distanziatori

STRUMENTI PER LA POSA

8 - **Systèmes de nivellement**
08 - Système de nivellement à pression - Like Level System
10 - Système de nivellement à cale - 4 Level
13 - Système de nivellement d'urgence - Replace
14 - Système de nivellement à rotation - T' Plus
17 - Système de nivellement à rotation - Tornado

18 - **Entretoises**
18 - Entretoises
19 - Réutilisables

20 - **Seaux et récipients**

22 - **Outils pour l'application des colles à carrelage**
22 - Taloche à lame en acier
23 - Truelles et petites truelles

24 - **Outils pour l'application des mortiers, joints et coulis**
24 - Spatule en caoutchouc
25 - Raclette à joints, raclette et épandeur de mortier
26 - Taloche de nettoyage
29 - Feutres abrasifs
30 - Microfibres et éponges manuelles

32 - **Bac de lavage pour taloches**
32 - Bac de lavage pour taloches 32 l
33 - Bac de lavage pour taloches 15 l

34 - **Confort de travail**
34 - Siège
35 - Genouillères

36 - **Profilés en aluminium**

38 - **Outils de mélange**
38 - Mélangeur 750w et hélice de mélange

39 - **Outils de précision**
39 - Porte-mines, crayons en bois, gabarit, grattoir à joints

TAGLIO, ABRASIONE E MOVIMENTAZIONE

ATTREZZATURA GENERALE

40 - **Coupe et abrasion**
40 - Coupe-carreaux à eau - Railcut 125 inox
42 - Meuleuse d'angle 1200w
43 - Mini-meuleuse à batterie
44 - Disques de coupe
48 - Meules, disques et plateaux abrasifs
49 - Abrasifs lamellaires
50 - Disque abrasif en tungstène, bride pour disques en silicium
51 - Mini disque diamanté, forets pour céramique en carbure
52 - Foret diamanté
54 - Fraise diamantée, adaptateurs, fluide de refroidissement et guides
55 - Éponges abrasives et plateaux

56 - **Manutention**
56 - Ventouses à pompe
57 - Ventouse à batterie
58 - Aligneur de dalles et ventouse d'angle
59 - Ventouses simple et double, lève-dalles, élévateur et maillets

60 - **Tables de travail**

61 - **Structure lève-dalles**

62 - **Outils de nettoyage**
62 - Balai à poils souples
63 - Balai industriel et brosse industrielle

64 - **Équipement général**
64 - Cutters professionnels
66 - Outils de mesure
67 - Coupe isolation
68 - Équipement pour enduit
70 - Applicateurs de mousse polyuréthane
71 - Applicateurs pour matériaux en vrac et en cartouches

72 - Présentoirs

76 - Conditions générales

Bienvenue chez 7C Tools

Nous sommes une entreprise jeune et dynamique, spécialisée dans la production et la distribution d'outils professionnels pour carreleurs, née d'une idée simple : rendre le travail sur chantier plus précis, rapide et sûr.






Chaque outil présenté dans ces pages est le résultat d'un mélange de recherche sur les matières premières, de technologies de fabrication avancées et de l'expertise de notre équipe spécialisée, pour offrir des standards de haute qualité et un produit authentiquement Made in Italy.

Une structure organisée pour répondre rapidement aux besoins des détaillants et des professionnels de la pose, en Italie et dans le monde entier.


Des systèmes de nivellement aux outils de découpe, de la préparation des surfaces au nettoyage de chantier, notre catalogue propose une gamme complète de solutions dédiées à la pose de sols et revêtements muraux, avec une attention constante à l'innovation, la praticité et la fiabilité.

Ici, vous trouverez des outils conçus pour vous aider à mieux travailler, pas seulement à travailler plus.

Bienvenue dans l'univers de 7C Tools











Le caoutchouc mousse est un matériau technique polyvalent, largement utilisé dans le secteur de la construction pour la production d'éponges manuelles et de flotteurs.
Son origine remonte au caoutchouc naturel, obtenu à partir du latex de l'hévéa.
Le latex est collecté par des incisions dans l'écorce de l'arbre, d'où il s'écoule lentement dans des récipients.
La production du caoutchouc mousse implique l'ajout d'agents expansifs au caoutchouc naturel ou synthétique, créant une structure cellulaire interne.
Ce matériau est ensuite vulcanisé et découpé en blocs, qui sont transformés en feuilles de différentes épaisseurs, prêtes à l'usage.
Les feuilles sont utilisées directement ou pour fabriquer des outils tels que les flotteurs utilisés dans le secteur de la construction, notamment pour le nettoyage des joints et des surfaces, ainsi que pour la finition et le lissage des surfaces comme le plâtre.








COMMENT NOUS CONTACTER

Un réseau commercial bien établi, composé d'une équipe d'experts, vous tiendra informé de toutes les nouveautés et stratégies de l'entreprise, vous présentera les différentes promotions et initiatives proposées tout au long de l'année et vous assistera dans le choix et l'introduction des produits les plus adaptés à votre point de vente.
Si vous souhaitez un contact direct avec l'entreprise, vous pouvez remplir le formulaire disponible sur notre site web, nous contacter par e-mail ou appeler directement l'entreprise, où vous trouverez une voix aimable et serviable prête à vous guider au mieux et, si nécessaire, à vous mettre en contact direct avec la personne ou le service souhaité.
Dans un monde où le rythme s'accélère, nous vous tiendrons toujours informé de tous les processus et développements suite à votre demande ou commande, de la phase de production jusqu'à la livraison finale.

Visitez notre site :
www.7ctools.com



Siège administratif
Via E. Mattei 141
62014 Corridonia (MC) - ITALIA
Telefono +39 0733 522 243
Whatsapp/cell - +39 339 34 63 870

Unité de production
Via G. D'Annunzio, 3,
62010 - Appignano (MC)

Unité de conditionnement
Via dei Mestieri, 9
62014 - Corridonia (MC)

Unité logistique
Via E. Mattei, 143
62014 - Corridonia (MC)





LIKE Level System

PATENT PENDING


Notre entreprise est fière de présenter un système de nivellement de carrelage innovant, résultat d'un vaste travail de recherche et développement. Grâce à une équipe dédiée d'experts, nous avons créé une solution qui garantit une installation parfaite, des résultats esthétiques impeccables et une résistance supérieure par rapport à la moyenne des produits similaires sur le marché.
Cette réussite a été rendue possible grâce à une collaboration étroite avec des professionnels du secteur, qui ont fourni des retours et suggestions précieux à chaque étape du projet.
Notre nouveau système simplifie et accélère non seulement le travail des poseurs, mais améliore également de manière significative la qualité des installations, offrant une valeur ajoutée qui se traduit par une plus grande satisfaction des clients.
De plus, il a été conçu avec une attention particulière aux carreaux grand format et aux épaisseurs accrues, garantissant un nivellement parfait même dans les situations complexes.
Le Like Level System, c'est le nom que nous avons choisi pour ce système d'installation innovant, est un produit Brevet en cours. Pour le développer, nous sommes partis d'un problème commun à tous les systèmes de nivellement : le contact entre l'élément de pression et la surface à niveler. Ce contact entraîne souvent des imperfections désagréables, telles que des taches et des rayures sur la surface.
Le Like Level System, en effet, ne transmet pas de rotations ou de mouvements par frottement contre les surfaces, mais transforme toute la force en pression, comme une pince. Cela, en plus de ne pas rayer ou tacher les surfaces, ne déplace pas les carreaux, mais les bloque en position, aidant à maintenir un joint cohérent et à éviter les imperfections.
Cet aspect est fondamental pour garantir un résultat final esthétiquement parfait et durable dans le temps.
Un autre point crucial réside dans la rapidité d'utilisation. En effet, le Like Level System ne nécessite pas de pinces ni d'autres composants tels que les protège-carreaux. Une fois l'installation terminée, pour séparer les deux éléments, il suffira de relâcher la gâchette, avant ou après avoir cassé la tige.
Ce système rend le processus d'installation plus rapide et simple, tout en réduisant le risque d'erreurs, augmentant l'efficacité et la productivité des poseurs. De plus, la simplicité du Like Level System permet même aux poseurs moins expérimentés d'obtenir facilement des résultats professionnels.



Code		U/m	Boîte	Code-barres
0031992	Élément de pression - 75 pcs	Box	6	8054806646537
0031991	Élément de pression - Vrac	Pz	450	8054806646520


1 Palette
24 Boîte
60X40X35





Guide d'installation

- **Appliquer l'adhésif:** Commencez par étaler uniformément l'adhésif sur la surface à carreler, à l'aide d'une spatule crantée. Assurez-vous que la couverture soit uniforme pour garantir une parfaite adhérence des carreaux.
- **Placer le premier carreau:** Positionnez soigneusement le carreau sur l'adhésif frais. Appuyez pour assurer l'adhérence, en maintenant un léger mouvement de rotation pour stabiliser le carreau et répartir uniformément l'adhésif en dessous.
- **Insérer la tige:** Placez la tige avec sa base sous la surface inférieure du carreau. Veillez à ce que la moitié de la base soit sous le carreau et que l'ailette verticale de la tige soit en contact avec le bord du carreau. Cette étape est cruciale pour un nivellement précis.
- **Placer le deuxième carreau:** Disposez un second carreau à côté du premier, en alignant son bord avec l'autre côté de l'ailette verticale de la tige, en le reposant sur la moitié libre de la base.
- **Insérer l'élément de pression:** Placez l'élément de pression sur la tige, avec le côté long perpendiculaire à l'ailette verticale de la tige. Cet élément aide à niveler et maintenir les carreaux en position pendant le séchage.



- **Ajuster le nivellement:** Tournez la gâchette de l'élément de pression vers le haut jusqu'au niveau désiré. À ce stade, le système sélectionnera automatiquement la section la plus adaptée pour niveler la surface, assurant une finition parfaite et uniforme.
- **Retirer le système de nivellement:** Une fois l'adhésif complètement sec, vous pouvez retirer la tige. À ce moment, la tige se cassera avec l'élément de pression toujours attaché, laissant une surface lisse et uniforme.
- **Retirer la tige pour réutilisation future:** Après avoir retiré toutes les tiges, vous pouvez extraire rapidement la tige encore bloquée dans l'élément de pression simplement en relâchant la gâchette. Cette étape libère l'élément de pression pour une utilisation future.

Niveaux de 3 à 21 mm avec un seul produit




Clips pour Like leveling system de 4 à 21 mm

1 Palette
24 Boîte
60X40X35

Code		H-max	U/m	Boîte	Code-barres
0032000	Like STD 1.0 mm - 250 pcs	21 mm	Sac	20	8054806646544
0032020	Like STD 1.5 mm - 250 pcs	21 mm	Sac	20	8054806646551
0032040	Like STD 2.0 mm - 250 pcs	21 mm	Sac	20	8054806646568





Système de cales.

Le "4 Level" est notre interprétation personnelle du système classique de nivellement à coin.
Les points forts de ce produit sont:

- Solidité
- Précision
- Fiabilité
- Qualité

La taille plus grande des ailerons verticaux de la tige augmente considérablement la résistance, la surface inclinée de la base facilite l'insertion entre la surface de pose et le carreau, et le "pas" du coin est précis et constant.





Pinces manuelles pour système de nivellement à cales



Code		Poids	U/m	Box	Code-barres
0032585	Pince Métal	0,40 kg	Pcs	-	8054806643390

Pince en métal pour système de nivellement à cales, équipée de butées plastiques de protection et réglable pour ouverture, fermeture et course. Poignée ergonomique en plastique. Fournie en emballage suspendable.




Code		Poids	U/m	Box	Code-barres
0032586	Pince Plastique	0,30 kg	Pcs	-	8054806645394

Pince en nylon pour système de nivellement à cales, légère et durable, avec ouverture, fermeture et course réglables. Poignée ergonomique en plastique. Fournie en emballage suspendable.

Cales pour système de nivellement

1 Palette
24 Boîte
60X40X35



Code		Poids	U/m	Box	Code-barres
0032590	Cales 4Level - 75 pcs	0,70 kg	Sac	20	8054806643727
0032593	Cales 4Level - 100 pcs	0,90 kg	Sac	14	8054806645684
0032591	Cales 4Level - Vrac	15 kg	Pcs	1600	8054806643345

Cales de nivellement, taille 21 mm x 23 mm, hauteur 18 mm. Renforts internes.



Code		Poids	U/m	Box	Code-barres
0032600	Cales Light - 75 pcs	0,50 kg	Sac	20	8054806646216
0032601	Cales Light - Vrac	11,4 kg	Pz	1600	8054806646209

Cales de nivellement, taille 21 mm x 23 mm, hauteur 18 mm.

Accessoires pour système de nivellement à cales



Code		U/m	Box	Code-barres
0032587	Capuchon 4Level - 50 pcs	Sac	24	8054806645875
0031587	Capuchon universel - 75 pcs	Sac	24	8054806645370

Le capuchon de protection empêche le coin d'entrer en contact direct avec la surface à niveler, créant un glissement de la surface dans la direction de l'insertion du cales, et prévient également rayures et taches.



Code		U/m	Box	Code-barres
0032584	Équerre - 10 pcs	Sac	6	8054806645806

Équerre en plastique rigide pour placer les carreaux en position orthogonale sans utiliser de profils. Compatible avec les systèmes 4Level, T'Plus et Like.



Bases pour système de nivellement à cales jusqu'à 12 mm

1 Palette
24 Boîte
60X40X35



Code		H-max	U/m	Box	Code-barres
0032615	4Level STD 0.5 mm - 150 pcs	12 mm	Sac	24	8054806643406
0032618	4Level STD 0.5 mm - 250 pcs	12 mm	Sac	14	8054806645691
0032616	4Level STD 0.5 mm - Vrac	12 mm	Pcs	2800	8054806643857
0032620	4Level STD 1.0 mm - 150 pcs	12 mm	Sac	24	8054806643369
0032623	4Level STD 1.0 mm - 250 pcs	12 mm	Sac	14	8054806645707
0032621	4Level STD 1.0 mm - Vrac	12 mm	Pcs	2800	8054806643734
0032610	4Level STD 1.5 mm - 150 pcs	12 mm	Sac	24	8054806643352
0032613	4Level STD 1.5 mm - 250 pcs	12 mm	Sac	14	8054806645714
0032611	4Level STD 1.5 mm - Vrac	12 mm	Pcs	2800	8054806643741
0032635	4Level STD 2.0 mm - 150 pcs	12 mm	Sac	24	8054806643376
0032638	4Level STD 2.0 mm - 250 pcs	12 mm	Sac	14	8054806645721
0032636	4Level STD 2.0 mm - Vrac	12 mm	Pcs	2800	8054806643758
0032655	4Level STD 3.0 mm - 150 pcs	12 mm	Sac	24	8054806643383
0032658	4Level STD 3.0 mm - 250 pcs	12 mm	Sac	14	8054806645738
0032656	4Level STD 3.0 mm - Vrac	12 mm	Pcs	2800	8054806643765

Base en plastique pour système de nivellement à cales.


Bases pour système de nivellement à cales jusqu'à 20 mm

1 Palette
24 Boîte
60X40X35




Code		H-max	U/m	Box	Code-barres
0032722	4Level Maxi 1.0 mm - 100 pcs	20 mm	Sac	24	8054806645530
0032721	4Level Maxi 1.0 mm - Vrac	20 mm	Pcs	2500	8054806643895
0032712	4Level Maxi 1.5 mm - 100 pcs	20 mm	Sac	24	8054806645523
0032711	4Level Maxi 1.5 mm - Vrac	20 mm	Pcs	2500	8054806643918
0032737	4Level Maxi 2.0 mm - 100 pcs	20 mm	Sac	24	8054806645547
0032736	4Level Maxi 2.0 mm - Vrac	20 mm	Pcs	2500	8054806643932
0032757	4Level Maxi 3.0 mm - 100 pcs	20 mm	Sac	24	8054806645554
0032756	4Level Maxi 3.0 mm - Vrac	20 mm	Pcs	2500	8054806643956


Base en plastique pour système de nivellement à cales.




Tableaux de consommation par m²


CM													
10	420												
15	286	192											
20	216	146	110										
25	174	118	90	72									
30	146	100	76	62	52								
40	114	76	58	48	40	30							
50	92	62	48	38	32	26	20						
60	80	54	40	34	28	22	18	16					
70	70	48	36	30	24	20	16	14	12				
80	62	42	32	26	22	18	14	12	10	10			
90	56	38	30	24	20	16	12	12	10	8	8		
100	52	36	26	22	18	14	12	10	10	8	8	6	
120	46	30	24	20	16	12	10	10	8	8	6	6	6
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	CM












REPLACE

Repositionnez rapidement votre base

REPLACE a été conçu pour réduire drastiquement le temps d'installation et résoudre le problème de "base cassée" ou "tige cassée".
Retirez les restes des tiges cassées, laissant la base encastrée sous le carreau, et placez le Replace à côté de la base cassée.
Il suffit d'incliner la pièce et d'insérer la pointe fléchée de la base dans le joint, en appuyant fermement jusqu'à ce que la base se réouvre sous le carreau.
C'est fait ! Il suffit de tirer la base vers le haut pour vérifier qu'elle s'est accrochée, puis d'insérer le coin. La rupture se produit de la même manière que pour les bases standard.

Code		H-max	U/m	Box	Code-barres
0032803	Replace 4Level - 30 pcs	12 mm	Conf	12	8054806647015
0032800	Replace 4Level - 100 pcs	12 mm	Sac	20	8054806646490

Prêt à la vente : boîte de présentation incluse





Système de nivellement rotatif


Ceci, selon nous, est l'évolution ultime du système de nivellement rotatif.
Nous avons introduit de nombreux avantages, à commencer par le plus important : le point de rupture.
Une nouvelle approche est un changement de perspective qui permet une tige très robuste, avec la rupture se produisant toujours à la base de la pièce.
Un autre avantage est la possibilité de niveler enfin des épaisseurs allant de 4 mm à 18 mm, tout avec un seul cadrant.
Bien sûr, 3 versions sont disponibles pour chaque taille :
la version standard, avec ailette de joint agissant comme un entretoise linéaire, et les versions avec entretoises T et +.
Ces deux dernières versions sont également disponibles en 1,5 mm et 1,0 mm.




Tableau des consommations par type de pose

*Nombre de pièces par m²

CM	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	CM
10	420													
15	286	192												
20	216	146	110											
25	174	118	90	72										
30	146	100	76	62	52									
40	114	76	58	48	40	30								
50	92	62	48	38	32	26	20							
60	80	54	40	34	28	22	18	16						
70	70	48	36	30	24	20	16	14	12					
80	62	42	32	26	22	18	14	12	10	10				
90	56	38	30	24	20	16	12	12	10	8	8			
100	52	36	26	22	18	14	12	10	10	8	8	6		
120	46	30	24	20	16	12	10	10	8	8	6	6	6	
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	CM




CM	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	CM
10	250													
15	168	112												
20	126	84	64											
25	100	68	50	40										
30	84	56	42	34	28									
40	64	42	32	26	22	16								
50	50	34	26	20	18	14	10							
60	42	28	22	18	14	12	10	8						
70	36	24	18	16	12	10	8	6	6					
80	32	22	16	14	12	8	8	6	6	4				
90	28	20	14	12	10	8	6	6	4	4	4			
100	26	18	14	10	10	8	6	6	4	4	4	3		
120	22	14	12	10	8	8	6	4	4	4	4	3	2	
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	CM



CM	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	CM
10	121													
15	86	60												
20	66	46	36											
25	56	40	30	26										
30	48	34	26	22	20									
40	40	28	22	18	16	14								
50	34	24	18	16	14	12	10							
60	30	22	16	14	12	10	8	8						
70	28	20	16	14	12	10	8	8	6					
80	26	18	14	12	10	8	8	6	6	6				
90	24	18	14	12	10	8	8	6	6	6	6			
100	22	16	12	10	10	8	6	6	6	6	6	4		
120	22	16	12	10	8	8	6	6	6	6	4	4	4	
	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	CM







Cadrant pour Système de nivellement rotatif



Code		Peso	U/m	Box	Code-barres
0031790	Cadrant Plus - 50 pcs	0,50 kg	Sac	20	8054806643420
0031792	Cadrant Plus - 150 pcs	1,80 kg	Box	6	8054806643444
0031791	Cadrant Plus - Vrac	10,00 kg	Pcs	1000	8054806646353

Cadrant pour système de nivellement rotatif, avec 4 rayons et ailettes pour augmenter la prise, et trous latéraux pour vérifier le positionnement correct des carreaux. Filetage précis, rapide et durable, avec moletage sur la partie supérieure pour une meilleure prise lors de la phase initiale de vissage.

Accessoires pour système de nivellement rotatif




Code		U/m	Box	Code-barres
0031587	Capuchon universel - 75 pcs	Sac	24	8054806645370



Code		U/m	Box	Code-barres
0031585	Bouclier de protection - Rouleau 100 pcs	Pz	12	8054806640214

Les accessoires de protection empêchent le cadrant d'entrer en contact direct avec la surface à niveler, faisant tourner la surface dans le sens du vissage, et empêchent également rayures et taches.



Clips pour système de nivellement rotatif de 4 à 18 mm

1 Palette
24 Boîte
60X40X35



Code		H-max	U/m	Box	Code-barres
0031800	Plus STD 1.0 mm - 250 pcs	18 mm	Sac	20	8054806646018
0031801	Plus STD 1.0 mm - Vrac	18 mm	Pcs	7000	8054806646179
0031820	Plus STD 1.5 mm - 250 pcs	18 mm	Sac	20	8054806646025
0031821	Plus STD 1.5 mm - Vrac	18 mm	Pcs	7000	8054806646186
0031840	Plus STD 2.0 mm - 250 pcs	18 mm	Sac	20	8054806646032
0031841	Plus STD 2.0 mm - Vrac	18 mm	Pcs	7000	8054806646193

Tige plastique pour système rotatif, type avec entretoise linéaire.



Code		H-max	U/m	Box	Code-barres
0031805	Plus dist T 1.0 mm - 250 pcs	18 mm	Sac	20	8054806646049
0031806	Plus dist T 1.0 mm - Vrac	18 mm	Pcs	7000	8054806646407
0031825	Plus dist T 1.5 mm - 250 pcs	18 mm	Sac	20	8054806646056
0031826	Plus dist T 1.5 mm - Vrac	18 mm	Pcs	7000	8054806646421
0031845	Plus dist T 2.0 mm - 250 pcs	18 mm	Sac	20	8054806646063
0031846	Plus dist T 2.0 mm - Vrac	18 mm	Pcs	7000	8054806646223

Tige plastique pour système rotatif, type avec entretoise T.



Code		H-max	U/m	Box	Code-barres
0031810	Plus dist + 1.0 mm - 250 pcs	18 mm	Sac	20	8054806646070
0031811	Plus dist + 1.0 mm - Vrac	18 mm	Pcs	7000	8054806646230
0031830	Plus dist + 1.5 mm - 250 pcs	18 mm	Sac	20	8054806646087
0031831	Plus dist + 1.5 mm - Vrac	18 mm	Pcs	7000	8054806646247
0031850	Plus dist + 2.0 mm - 250 pcs	18 mm	Sac	20	8054806646094
0031851	Plus dist + 2.0 mm - Vrac	18 mm	Pcs	7000	8054806646254


Tige plastique pour système rotatif, type avec entretoise croisée.

+ Plus haut: niveaux jusqu'à 18 mm.
+ Plus solide: 20 % de résistance en plus grâce au nouveau point de rupture.

BREVET EUROPÉEN



C'est... tornado



Cadrant pour système de nivellement rotatif Tornado





Code		U/m	Box	Code-barres
0031593	Cadrant Noir - 50 pcs	Pcs	20	8054806640023
0031592	Cadrant Noir - 150 pcs	Box	6	8054806640016
0031591	Cadrant Noir - Vrac	Sac	1000	8054806647022

Cadrant pour système de nivellement rotatif, avec 4 rayons et ailettes pour augmenter la prise, et trous latéraux pour vérifier le positionnement correct des carreaux. Filetage précis, rapide et durable, avec moletage sur la partie supérieure pour une meilleure prise lors du vissage initial. Fabriqué en matériau recyclé.

Clips pour système de nivellement Tornado de 3 à 12 mm





Code		H-max	U/m	Box	Code-barres
0031620	Tornado STD 1.0 mm - 250 pcs	12 mm	Sac	24	8054806640108
0031621	Tornado STD 1.0 mm - Vrac	12 mm	Pcs	7000	8054806647046
0031610	Tornado STD 1.5 mm - 250 pcs	12 mm	Sac	24	8054806640092
0031611	Tornado STD 1.5 mm - Vrac	12 mm	Pcs	7000	8054806647039
0031635	Tornado STD 2.0 mm - 250 pcs	12 mm	Sac	24	8054806640122
0031636	Tornado STD 2.0 mm - Vrac	12 mm	Pcs	7000	8054806647053

Clip plastique pour système rotatif, type avec entretoise linéaire.

Clip plastique pour système rotatif, type avec entretoise linéaire. Ceci, selon nous, est le "grand frère" du système rotatif : même logique d'utilisation, mais avec plus "d'expérience". Le point de rupture est classique, avec son guide de rupture positionné le long de la ligne de jonction entre la base et la tige verticale.
Résultat? Un bon compromis entre rupture nette et contrôlée et suffisamment de solidité pour niveler des épaisseurs jusqu'à 12 mm. Le produit est disponible en version standard, avec entretoise linéaire, en tailles 1.0 mm – 1.5 mm – 2.0 mm, permettant une gestion précise des joints sans compliquer le travail. Le filetage est compatible avec le système PLUS: super rapide et précis, il glisse en douceur, s'accroche immédiatement, et permet de travailler plus vite avec plus de contrôle.



Croisillons

Taille augmentée, excellente rigidité et solidité.



Code	Lung	U/m	Box	Code-barres
0031482 T 1.0 mm - 500 pcs	33 mm	Sac	20	8054806642393
0031486 T 1.5 mm - 500 pcs	33 mm	Sac	20	8054806644113
0031490 T 2.0 mm - 500 pcs	33 mm	Sac	20	8054806643000
0031510 T 3.0 mm - 500 pcs	33 mm	Sac	20	8054806642423
0031530 T 4.0 mm - 250 pcs	33 mm	Sac	20	8054806642430
0031550 T 5.0 mm - 250 pcs	39 mm	Sac	20	8054806642454
0031564 T 6.0 mm - 200 pcs	39 mm	Sac	12	8054806644359
0031568 T 7.0 mm - 150 pcs	39 mm	Sac	12	8054806644397
0031572 T 8.0 mm - 150 pcs	42 mm	Sac	12	8054806644427
0031576 T 9.0 mm - 100 pcs	42 mm	Sac	12	8054806644465
0031582 T 10.0 mm - 100 pcs	42 mm	Sac	12	8054806644519



Code	H-max	U/m	Box	Code-barres
0031483 + 1.0 mm - 500 pcs	33 mm	Sac	20	8054806642409
0031488 + 1.5 mm - 500 pcs	33 mm	Sac	20	8054806644137
0031500 + 2.0 mm - 500 pcs	33 mm	Sac	16	8054806642416
0031520 + 3.0 mm - 500 pcs	33 mm	Sac	14	8054806643017
0031540 + 4.0 mm - 250 pcs	33 mm	Sac	18	8054806642447
0031560 + 5.0 mm - 250 pcs	39 mm	Sac	18	8054806642461
0031566 + 6.0 mm - 200 pcs	39 mm	Sac	12	8054806644373
0031570 + 7.0 mm - 150 pcs	39 mm	Sac	12	8054806644540
0031574 + 8.0 mm - 150 pcs	42 mm	Sac	12	8054806644441
0031578 + 9.0 mm - 100 pcs	42 mm	Sac	12	8054806644489
0031580 + 10.0 mm - 100 pcs	42 mm	Sac	12	8054806644557




Code	H-max	U/m	Box	Code-barres
0031504 Y 90° 2.0 mm - 500 pcs	33 mm	Sac	14	8054806644175
0031524 Y 90° 3.0 mm - 500 pcs	33 mm	Sac	14	8054806644236
0031544 Y 90° 4.0 mm - 500 pcs	33 mm	Sac	14	8054806644298



Code	H-max	U/m	Box	Barcode
0031506 Y 120° 2.0 mm - 500 pcs	33 mm	Sac	14	8054806644199
0031526 Y 120° 3.0 mm - 500 pcs	33 mm	Sac	14	8054806644250
0031546 Y 120° 4.0 mm - 500 pcs	33 mm	Sac	14	8054806644311


Taille augmentée, excellente rigidité et solidité. Il est souvent erroné de penser que certains articles sont devenus tellement standardisés dans la routine de certains processus qu'ils ne peuvent plus être améliorés. Chez 7C, nous prêtons une grande attention à ces situations et essayons de saisir l'opportunité d'améliorer davantage des articles qui semblent avoir atteint leur maturité technique et qualitative maximale. C'est le cas de notre version des entretoises en plastique, qui offrent une couleur différente pour chaque taille de joint/écart. En effet, nous avons appliqué l'idée développée avec succès dans notre ligne de nivellement aux simples entretoises, rendant l'article immédiatement reconnaissable sur le chantier grâce à ce simple changement, évitant ainsi des pertes de temps inutiles. Ainsi, toute notre ligne d'entretoises, en plus d'être fabriquée avec des matières premières de haute qualité, présente différentes couleurs assignées aux différentes tailles de joint/écart.



Croisillons

Croisillons réutilisables

Respect de l'environnement, réduction des déchets.





Code		U/m	Box	Code-barres
0033620	STD 1.0 mm - 100 pcs	Sac	14	8054806644571
0033610	STD 1.5 mm - 100 pcs	Sac	14	8054806644694
0033635	STD 2.0 mm - 100 pcs	Sac	14	8054806644632
0033655	STD 3.0 mm - 100 pcs	Sac	14	8054806644755
0033675	STD 4,0 mm - 100 pcs	Sac	14	8054806644816



Code		U/m	Box	Code-barres
0033624	T 1.0 mm - 100 pcs	Sac	14	8054806644595
0033614	T 1.5 mm - 100 pcs	Sac	14	8054806644717
0033630	T 2.0 mm - 100 pcs	Sac	14	8054806644656
0033650	T 3.0 mm - 100 pcs	Sac	14	8054806644779
0033670	T 4.0 mm - 100 pcs	Sac	14	8054806644830



Code		U/m	Box	Code-barres
0033627	+ 1.0 mm - 100 pcs	Sac	14	8054806644618
0033617	+ 1.5 mm - 100 pcs	Sac	14	8054806644731
0033640	+ 2.0 mm - 100 pcs	Sac	14	8054806644670
0033660	+ 3.0 mm - 100 pcs	Sac	14	8054806644793
0033680	+ 4.0 mm - 100 pcs	Sac	14	8054806644854

Les Croisillons de carreaux réutilisables représentent un choix écologique et économique pour ceux qui travaillent dans le secteur de la pose de carreaux.
En utilisant ces outils, la consommation de plastique à usage unique est considérablement réduite, contribuant ainsi à diminuer la pollution environnementale. Ces entretoises sont conçues pour être réutilisées plusieurs fois, évitant le gaspillage de ressources.
Outre les avantages environnementaux, il y a une économie significative: l'achat d'entretoises réutilisables nécessite un investissement initial légèrement plus élevé, mais ce coût est largement compensé par leur longue durée de vie et la possibilité de les utiliser pour de nombreux projets.
En conclusion, choisir des entretoises de carreaux réutilisables signifie faire un choix responsable pour l'environnement et économique pour votre portefeuille.



Code		U/m	Box	Code-barres
0031470	Cuneo 14° - 250 pcs	Sac	20	8054806642379
0031480	Cuneo 20° - 250 pcs	Sac	12	8054806642386



Code		U/m	Box	Code-barres
0033561	Multispacer cinq - 75 pcs	Sac	14	8054806644892



Code		U/m	Box	Code-barres
0033591	Multispacer virgule - 150 pcs	Sac	14	8054806644885

Seaux et Contenants

Seaux pour le mélange des colles et mortiers doivent être résistants aux chocs et à l'abrasion causés par des outils tels que les truelles et fouets de mélange.
Ces caractéristiques sont essentielles pour garantir la durabilité du seau, la qualité du mélange et la sécurité sur le chantier.
Toutes ces qualités sont présentes dans notre gamme de seaux.



Code		Litres	U/m	Box	Code-barres
0041052	Seau mélangeur	65	Pcs	1	8054806645103

Seau en plastique résistant aux chocs, capacité 65 L, sans poignées externes. Idéal pour une utilisation avec des mélangeurs mécaniques. Compatible avec notre Goliath Mixer. Dimensions : 58x58x34 cm.



Code		Litres	U/m	Box	Code-barres
0031035	Seau rond à débris	45	Pcs	5	8054806642157

Seau en plastique résistant aux chocs, capacité 45 L, avec poignées externes. Idéal pour mélanger les colles et mortiers de montage. Dimensions : 48x48x33 cm.



Code		Litres	U/m	Box	Code-barres
0031034	Seau polyvalent	32	Pcs	12	8054806645202

Seau en plastique polyvalent et résistant aux chocs, capacité 32 L, avec poignées externes. Peut être utilisé pour diverses tâches, y compris non liées à la construction.
Dimensions : 43x43x33 cm.



Code		Litres	U/m	Box	Code-barres
0031032	Seau Flex	42	Pcs	20	8054806644878

Seau en plastique souple ultra-flexible, capacité 32L, avec poignées externes. Peut être utilisé pour diverses tâches, y compris non liées à la construction. Dimensions : 44x44x37 cm.



Code		Litres	U/m	Box	Code-barres
0031033	Seau adhésif gris	25	Pcs	5	8054806644076

Seau en plastique de construction, capacité 25L, avec poignée de 8 mm.
Dimensions : 40×40x27 cm.



Choisissez notre seau bleu classique

1 palette
240 seau

Avec une capacité de 10 litres, il est fabriqué en plastique résistant aux chocs et possède une poignée de 7 mm courbée vers l'intérieur pour éviter qu'elle ne s'accroche aux vêtements pendant le transport.
Dimensions : 34×34 cm, hauteur 21 cm, parfait pour de nombreuses applications sur chantier.☒La paroi interne graduée en litres permet un mélange précis des matériaux et liquides.
C'est le seau idéal pour ceux qui travaillent dans des environnements froids, où la fiabilité des matériaux fait toute la différence.

Code		Litres	U/m	Box	Code-barres
0031020	Seau bleu	10	Pcs	12	8054806642126



Scala graduata



Manico da 7 mm



Manico rigirato all'interno

Personnalisez ce seau avec votre logo gravé : il ne se décollera pas et ne s'effacera pas.
Choisissez la couleur et rendez votre marque très visible.
Demandez des informations et commandez dès maintenant.

Plus solide, plus sûr, même fiabilité

1 palette
240 seau

Cette version conserve les dimensions originales (34×34 cm, hauteur 21 cm, capacité 10 litres) mais se distingue par plusieurs innovations clés. Le plastique utilisé est plus rigide, offrant une plus grande résistance structurelle même dans des conditions de travail particulièrement exigeantes. De plus, une protection de sécurité a été intégrée pour protéger les doigts des pincements accidentels par la poignée métallique, augmentant la sécurité lors de l'utilisation. Cette version est également graduée à l'intérieur, conservant la commodité pour un mélange précis des matériaux. C'est le choix idéal pour ceux qui recherchent un niveau de protection et de durabilité supérieur, notamment dans des environnements à forte activité.

Code		Litres	U/m	Box	Code-barres
0031022	Seau orange	10	Pcs	12	8054806647060





Technologie anti-choc : la poignée s'arrête avant de toucher le bord en plastique, évitant les chocs accidentels à la main tenant la poignée.



Truelle ronde en acier, fini le gaspillage.

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0033148	Truelle ronde	17x24	Pcs	12	8054806642706



Truelle à plaque dentée



Code	Dent	U/m	Box	Code-barres
0033076 28x12	5 mm	Pcs	6	8054806642737
0033078 28x12	7.5 mm	Pcs	6	8054806642744
0033080 28x12	10 mm	Pcs	6	8054806642751
0033082 28x12	12 mm	Pcs	6	8054806642768
0033086 28x12 - oblique	8 mm	Pcs	6	8054806642812
0033088 28x12 - ronde	20 mm	Pcs	6	8054806645004



Code	Dent	U/m	Box	Code-barres
0033092 36x12	7.5 mm	Pcs	6	8054806642782
0033094 36x12	10 mm	Pcs	6	8054806642799
0033096 36x12	12 mm	Pcs	6	8054806642805



Code	Dent	U/m	Box	Code-barres
0033128 48x14	7.5 mm	Pcs	6	8054806642836
0033130 48x14	10 mm	Pcs	6	8054806642843
0033132 48x14	12 mm	Pcs	6	8054806642850

Truelle à plaque lisse



Code	U/m	Box	Code-barres
0033140 28x12 - PVC	Pcs	6	8054806642867
0033145 28x12 - PVC light	Pcs	6	8054806645592



Code	U/m	Box	Code-barres
0033070 28x12	Pcs	6	8054806642720
0033090 36x12	Pcs	6	8054806642775
0033110 48x12	Pcs	6	8054806645585
0033120 48x14	Pcs	6	8054806642829

Couteaux à mastic avec manche en bois




Code	Dim	U/m	Box	Code-barres
0033154 Manche en bois	4 cm	Pcs	6	8054806642874
0033155 Manche en bois	5 cm	Pcs	6	8054806642881
0033156 Manche en bois	6 cm	Pcs	6	8054806642898
0033157 Manche en bois	7 cm	Pcs	6	8054806642904
0033158 Manche en bois	8 cm	Pcs	6	8054806642911
0033160 Manche en bois	10 cm	Pcs	6	8054806642935
0033162 Manche en bois	12 cm	Pcs	6	8054806642942



Truelles

Petites truelles à lame en acier


Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0033000	Pointe ronde	14	Pcs	12	8054806642485
0033001	Pointe carrée	14	Pcs	12	8054806642492
0033002	Pointe pointue	14	Pcs	12	8054806642508
0033003	Pointe langue de chat	14	Pcs	12	8054806642515
0033004	Pointe feuille d'olive	14	Pcs	12	8054806642522



Truelles à lame en acier

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0033011	Pointe ronde	16	Pcs	6	8054806642539
0033012	Pointe ronde	18	Pcs	6	8054806642546


Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0033021	Pointe carrée	16	Pcs	6	8054806642553
0033022	Pointe carrée	18	Pcs	6	8054806642560




Truelles en acier avec manche en bois

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0033006	Truelle acier angle ouvert	11	Pcs	6	8054806646933
0033007	Truelle acier angle fermé	11	Pcs	6	8054806646940
0033008	Truelle joint acier	18	Pcs	6	8054806646957







Taloche à joint

La taloche à joint est un outil essentiel pour le jointoiement des sols et murs. Fabriquée en plastique de haute qualité, elle est produite en deux étapes permettant au caoutchouc de se fusionner directement au manche.
Cela garantit une stabilité maximale et une application précise du joint. Convient pour tous types de joints, avec un manche ergonomique qui améliore la prise en main et réduit la fatigue.

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031080	Taloche à joint fixe	10x25	Pcs	10	8054806640245








Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031100	Taloche à joint duo	10x25	Pcs	10	8054806645790

Obtenez 2 types de finitions avec un seul produit



Dans un monde où les finitions sont de plus en plus exigeantes, l'adaptabilité des outils est fondamentale. Notre spatule en caoutchouc offre deux degrés de finition pour s'adapter au type de travail : un côté avec une inclinaison conçue pour un rendu plus complet et uniforme, idéal lorsqu'une couverture homogène est nécessaire ; l'autre avec une inclinaison à 45º pour obtenir un joint plus creusé et défini, parfait lorsque la précision compte. Une double fonction qui rend la spatule vraiment polyvalente pour les professionnels du secteur.





Raclettes et répartiteurs de mortier

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0033355	Sans manche	60 cm	Pcs	10	8054806644021
0000030	Manche en bois seulement	150 cm	Pcs	25	8054806643116



Racle de 60 cm avec caoutchouc rigide, cadre en acier, sans manche. Équipée d'un support pour manche et d'un trou de passage pour fixation sécurisée par vis.

Raclettes

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0033350	Sans manche	45 cm	Pcs	20	8054806643994
0033351	Sans manche	60 cm	Pcs	20	8054806644007
0033352	Sans manche	75 cm	Pcs	20	8054806644014
0000030	Manche en bois seulement	150 cm	Pcs	25	8054806643116



Répartiteur de mortier, différentes tailles, sans manche, avec caoutchouc double-lèvre noir, cadre en acier avec support pour manche. Résistant aux composants acides des mortiers et ciments.

Raclettes en acier

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0033300	Sans manche	50 cm	Pcs	12	8054806643987
0033309	Manche en aluminium seulement	140 cm	Pcs	12	8054806643659
0033310	Manche en aluminium seulement	180 cm	Pcs	12	8054806645028
0033311	Manche télescopique aluminium	134 cm	Pcs	12	8054806647220




Raclette en acier de 50 cm, robuste et légère, idéale pour étaler des mélanges cimentaires, bitumineux, sableux et autres. Sans manche.

Taloche Éponge




Éponge jaune Haute absorbance et durabilité.



Taloche Éponge fixe

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031235	Éponge jaune	14x28x3	Pcs	12	8054806640375
0031236	Éponge jaune Quadrillée	14x28x3	Pcs	12	8054806645776





Taloche Éponge détachable

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031260	Éponge jaune – complète	14X29x3	Pcs	20	8054806640405
0031270	Éponge jaune – remplacement	14X29x3	Pcs	40	8054806640412
0031215	Manche de remplacement	-	Pcs	12	8054806647305

Taloche éponge détachable. Un manche, plusieurs éponges interchangeables.

Grâce au chariot coulissant avec mécanisme de verrouillage rapide, l'éponge se fixe solidement : le changement se fait sans outils et rapidement.
Nos éponges, parmi les meilleures du marché, sont conçues pour offrir une excellente absorption, durabilité et résistance à la compression, tout en gardant confort et facilité d'utilisation.




Éponge tabac
Bon compromis entre absorption efficace et prix économique.



Taloche èponge fixe

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031230	Éponge tabac	14x28x3	Pcs	12	8054806640368
0031231	Éponge tabac Quadrillée	14x28x3	Pcs	12	8054806645783





Taloche èponge détachable

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031240	Éponge tabac – complète	14X29x3	Pcs	20	8054806640382
0031250	Éponge tabac – remplacement	14X29x3	Pcs	40	8054806640399
0031215	Manche de remplacement	-	Pcs	12	8054806647305



Stuc époxy
Solution pour nettoyage optimal? Utilisez une éponge en cellulose.


Les éponges pour joints cimentaires ne sont pas recommandées pour les joints époxy, car leur douceur les rend vulnérables à l'agressivité du produit et peut provoquer l'adhésion à la jointure et des dommages.
Pour un résultat optimal, utilisez des éponges spécialement conçues pour résister à la composition chimique de l'époxy.
Suivez les instructions du fabricant concernant les temps de travail et méthodes de nettoyage.





Taloche éponge fix

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031237	Éponge cellulose	14x28x3	Pcs	20	8054806646162









taloche éponge détachable

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031220	Éponge cellulose – complète	14X29x3	Pcs	20	8054806646926
0031225	Éponge cellulose – remplaceme	14X29x3	Pcs	40	8054806646919
0031215	Manche de remplacement	-	Pcs	12	8054806647305





Abrasive Felts

Les feutres abrasifs sont un autre article de notre gamme, idéals pour enlever saletés, colle et résidus de joint après la pose de carrelage. Notre offre actuelle comprend deux variantes: Version circulaire, compatible avec les machines à polir courantes du marché. Version rectangulaire, pour raclettes équipées de Velcro. Ces feutres assurent un nettoyage efficace et précis, s'adaptant aux différentes exigences opérationnelles. La gamme comprend également plusieurs grains abrasifs, du plus agressif (feutre noir) au plus doux (feutre blanc), pour répondre à tous les besoins sur site, de l'enlèvement au polissage.

Abrasive Felt Disc

Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0030001 Extra	■	40,60	Pcs	6	8054806643796
0030004 Soft	□	40,60	Pcs	6	8054806643826



Abrasive Felt

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0030020 Extra	■	12x25	Pcs	12	8054806640276
0030030 Hard	■	12x25	Pcs	12	8054806640283
0030035 Medium	■	12x25	Pcs	12	8054806643451
0030040 Soft	□	12x25	Pcs	12	8054806643055



truelle à feutre

Code	Dim	U/m	Box	Code-barres
0030013 Manche + Extra + Soft	12x25	Pcs	6	8054806643772
0030011 Manche porte-feutre	12x25	Pcs	6	8054806640269







Microfibre

Ce produit est spécifiquement conçu pour le nettoyage final des joints après la pose, lorsque le gros est fait mais que les résidus restent.
Après application du joint, il est essentiel d'éliminer le voile et les micro-résidus pour obtenir un joint propre et uniforme. Nos chiffons en microfibre capturent poussière, taches et micro-résidus en très peu de passages, sans rayer ni abîmer la surface.
Le tissage est doux mais efficace: il glisse sur le carrelage, travaille précisément le long du joint et laisse le sol propre et "fini", pas "presque fini".

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031196	Chiffon microfibre 250g	40x40	Pcs	6	8054806646476
0031197	Chiffon microfibre 400gr	40x40	Pcs	6	8054806646483



Éponge cellulose

Avec le joint époxy, elle est l'une des applications les plus utiles car elle permet de gérer les résidus de façon contrôlée et propre.
Hors usage époxy, elle fonctionne comme une éponge haute qualité pour le nettoyage quotidien sur site, avec bonne absorbance et glisse douce.
La forme en croissant améliore la préhension, rend la manipulation plus confortable et offre une plus grande précision, surtout près des joints.

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031202	Avec la peau	20x7x5	Pcs	80	8054806643840
0031200	Sans la peau	20x7x5	Pcs	100	8054806640498



Éponges manuelles abrasives et absorbantes



Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031206	Jaune/abrasive	16x9x7	Pcs	36	8054806644069

ouble usage, la partie Swipex possède un grand pouvoir absorbant et permet d'éliminer de grandes quantités de coulis de ciment tandis que la partie abrasive permet d'enlever même les résidus les plus tenaces.



Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031204	Cellulose/abrasif	16x9x7	Pcs	36	8054806644052

Double usage, parti cellulose idéale pour éliminer les coulis époxy, tandis que la partie abrasive permet d'éliminer même les résidus les plus tenaces.



Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031205	Abrasif	16x9x7	Pcs	36	8054806644045

Éponge abrasive synthétique à grain moyen, utile pour éliminer les résidus de ciment, les adhésifs



Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031201	Cellulose	16x12x4	Pcs	10	8054806642591

L'éponge de cellulose est idéale pour éliminer les coulis époxy.



Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031210	Jaune	16x11x6	Pcs	36	8054806640504

L'éponge Swipex possède un grand pouvoir absorbant et permet d'éliminer de grandes quantités de coulis de ciment à chaque passage.



Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031170	Tabac	16x11x6	Pcs	36	8054806640467

L'éponge Tabac a un excellent rapport prix-absorption. Il est utilisé pour éliminer les résidus de coulis de ciment.



Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031181	Rose	16x11x6	Pcs	36	8054806643611

La éponge rose est utilisée pour les travaux de finition sur les enduits à base de ciment.



Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031180	Grise	16x11x6	Pcs	36	8054806640474

La éponge grise est utilisée pour les travaux de finition sur les enduits à base de ciment.



Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031190	Orange	16x11x6	Pcs	36	8054806640481

L'éponge orange est une éponge en caoutchouc naturel, utilisée pour les travaux de finition sur les enduits de ciment, le nettoyage des joints, etc.



Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031207	Noire double action	22x10x7	Pcs	10	8054806647077

La double surface vous permet d'utiliser un côté plus « agressif » pour éliminer les saletés tenaces et un côté plus délicat pour les finitions et les surfaces plus sensibles.
Forme ergonomique avec profil profilé.





Bac à joint pour taloche éponge


Le bac de lavage pour taloche 7C Tools est conçu pour offrir praticité et efficacité dans le nettoyage des truelles. Avec une capacité de 15 litres, ce bac est fabriqué en plastique durable, garantissant une performance longue durée et une facilité d'utilisation. Ses dimensions compactes permettent une utilisation rapide et pratique, tandis que les deux roues intégrées facilitent le transport. Les trois rangées de rouleaux offrent une haute résistance lors de la phase d'essorage des truelles, assurant un nettoyage rapide et efficace. Idéal pour les professionnels du bâtiment, le bac de lavage pour truelle 7C Tools est un accessoire indispensable pour garder vos outils toujours propres et prêts à l'emploi.

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0032300	32 lt - Galeone	57x45x39	Pcs	1	8054806645219
0032301	Kit de lavage taloche Galeone	57x45x39	Emb	1	8054806647206
Complet avec:					
0032306	Taloche à éponge jaune	42x13x3	Pcs	1	
0033311	Manche modulable aluminium	134	Pcs	1	
0031260	Truelle éponge jaune	29x14x3	Pcs	1	

Pièces détachées pour le seau de lavage "GALEONE"

Code		U/m	Box	Code-barres
0032302	Axe complet des rouleaux	Emb	6	8054806647237
0032303	Support de rouleau	Pcs	4	8054806647244
0032304	Grille	Pcs	2	8054806647251
0032305	Roue	Pcs	4	8054806647268

GALEONE



Deux rouleaux en plastique résistant avec un noyau en acier à l'intérieur, ce qui les rend durables dans le temps.



Support de grille en acier tubulaire, pratiquement indestructible.



Système d'essorage de la taloche réalisé avec des ressorts en acier, qui permet un retour rapide et facile de la pédale.

Accessoires pour lave-brosses « GALEONE »

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0032306	Taloche à éponge jaune	42x13x3	Pcs	1	8054806647213
0033311	Manche modulable aluminium	134	Pcs	1	8054806647220
0032308	Éponge jaune de rechange	42x13x3	Pcs	1	8054806645110



Bac à joint pour taloche éponge

Le bac de lavage pour taloche "NAUTILUS" est pratique et efficace pour nettoyer les truelles. Avec une capacité de 15 litres et un plastique durable, il assure longévité et facilité d'utilisation. Compact et équipé de deux roues, il est facile à transporter. Les trois rangées de rouleaux avec noyau en acier garantissent un essorage efficace.Parfait pour les professionnels, il maintient les outils propres et prêts à l'emploi.



NAUTILUS

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031321	15 lt - Nautilus	63x32x25	Pcs	1	8054806640511
0031326	Kit de lavage taloche Nautilus	63x32x25	Pcs	1	8054806647275
Complete avec:					
0031260	Éponge jaune complète	29x14x3	Pcs	1	
0031080	Spatule fixe en caoutchouc	10x25	Pcs	1	



Code		U/m	Box	Code-barres
0031322	Axe complet des rouleaux	Emb	3	8054806640528
0031323	Manche	Pcs	3	8054806642270
0031324	Grille	Pcs	3	8054806642287

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031320	15 lt - Caravella	51x27x23	Pcs	1	8054806644564

CARAVELLA



Bac à joint pour taloche économique

Le bac de lavage pour taloche "Caravella" est une solution fonctionnelle et économique pour nettoyer les truelles. Avec une capacité de 15 litres, il est fabriqué en plastique léger, conçu pour assurer praticité dans l'usage quotidien. Équipé de trois rangées de rouleaux en plastique, il offre un essorage adéquat pour des résultats satisfaisants, même avec des matériaux moins premium.



Système de montage rapide



Système de réglage de la hauteur du siège



4 roues articulées






Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0030075		39x59	Pcs	1	8054806640313
0030076	Roues de rechange - 4 pcs	-	Emb	1	8054806643970

Siège Confort

Indispensable pour tous ceux qui souhaitent protéger leur dos et leurs genoux.

Nous nous engageons depuis toujours à améliorer les conditions de travail sur les chantiers, en accordant la priorité à la santé des travailleurs dans la conception de nos produits. Notre siège en est un exemple clair : sa forme ergonomique réduit le risque de pathologies lombaires et d'inflammations des genoux. Ce système permet d'adopter une position confortable qui répartit le poids sur les fesses, les genoux et la surface tibiale, allégeant ainsi la charge sur les articulations et les muscles. Robuste et facile à transporter, le siège est équipé de quatre roues qui facilitent ses déplacements pendant son utilisation, ce qui en fait un outil pratique et fonctionnel pour améliorer l'efficacité et le bien-être des travailleurs sur les chantiers.



Genouillères

Les genouillères sont essentielles dans le travail de construction pour protéger les genoux contre les impacts et les surfaces dures. Utilisées principalement lors de la pose ou de l'entretien de revêtements de sol, elles préviennent les blessures telles que la bursite et la tendinite, améliorant le confort et la sécurité des travailleurs. Choisir le bon modèle, avec un rembourrage et une durabilité adéquats, est crucial pour assurer une protection efficace. Une utilisation correcte des genouillères réduit le risque de blessure et préserve la santé à long terme.



Code		U/m	Box	Code-barres
0030073	Extra Grip Antidérapant	Pr	12	8054806645622

Genouillères de travail antidérapantes pour carreleurs, avec rembourrage en gel, sangle en néoprène ajustable, surface bi-matière et poche accessoire.



Code		U/m	Box	Code-barres
0030072	Double Sangle	Pr	12	8054806645615

Genouillères de travail pour carreleurs avec double sangle, rembourrage en gel pour le confort et surface bi-matière avec meilleure adhérence.



Code		U/m	Box	Code-barres
0030070	Genouillères Prof	Pr	12	8054806640290

Genouillères en caoutchouc ajustables professionnelles, conçues pour protéger les genoux et réduire la fatigue lors de périodes prolongées à genoux.



Code		U/m	Box	Code-barres
0030071	Genouillères Légère	Pr	12	8054806640306

Genouillères "Légère" en caoutchouc avec fixation ajustable, idéales pour protéger les genoux et réduire la fatigue lors de travaux prolongés à genoux.

Profilés en aluminium

Les profilés en aluminium sont des solutions techniques destinées à la protection et à la finition des angles, des bords et des raccords sur les revêtements muraux et de sol. Fabriqués en aluminium, ils offrent un bon équilibre entre légèreté, stabilité dimensionnelle et qualité de surface. Leur fonction est double : protéger les arêtes des carreaux contre les éclats et micro-ruptures, notamment sur le grès cérame, les carreaux rectifiés et les grands formats, et assurer une finition précise des lignes terminales, des changements de plan et des jonctions, en évitant les coupes apparentes et les discontinuités sur le bord céramique. De cette manière, la durabilité du revêtement est améliorée et la qualité perçue du travail fini est renforcée. La gamme présentée au catalogue se configure comme une ligne de « must have » car elle couvre les applications les plus fréquentes sur chantier : le classique profilé d'angle extérieur pour les arêtes visibles, les profilés de fermeture pour la finition des bords de fin de revêtement, et les profilés terminaux généralement utilisés sur les dalles en porte-à-faux ou les balcons. Ils sont également indiqués dans les zones les plus exposées aux chocs et aux sollicitations, où la protection n'est pas esthétique mais fonctionnelle.







Profilé terminal en aluminium satiné

Code		Dim	Lung	U/m	Box	Code-barres
0000050	Profilé terminal droit	8	270	Pcs	50	8054806647329
0000051	Profilé terminal droit	10	270	Pcs	50	8054806647336
0000052	Profilé terminal droit	12,5	270	Pcs	50	8054806647343

Finition conçue pour la fermeture et la protection des bords des revêtements muraux et de sol. Elle garantit une coupe nette en fin de pose, recouvre le bord du carreau et le protège des chocs, des éclats et de l'usure, améliorant le rendu esthétique grâce à un profil minimal et technique. En finition aluminium satiné.







Profilé terminal en aluminium brillant

Code		Dim	Lung	U/m	Box	Code-barres
0000055	Profilé terminal droit	8	270	Pcs	50	8054806647350
0000056	Profilé terminal droit	10	270	Pcs	50	8054806647367
0000057	Profilé terminal droit	12,5	270	Pcs	50	8054806647374


Finition conçue pour la fermeture et la protection des bords des revêtements muraux et de sol. Elle garantit une coupe nette en fin de pose, recouvre le bord du carreau et le protège des chocs, des éclats et de l'usure, améliorant le rendu esthétique grâce à un profil minimal et technique. En finition aluminium brillant.





Profilé carré en aluminium satiné






Code		Dim	Lung	U/m	Box	Code-barres
0000065	Profilé carré	8	270	Pcs	50	8054806647411
0000066	Profilé carré	10	270	Pcs	50	8054806647428
0000067	Profilé carré	12,5	270	Pcs	50	8054806647435

Finition technique pour la fermeture et la protection des bords des revêtements et des sols, avec une esthétique nette et moderne. La géométrie carrée garantit un alignement précis avec le carreau, recouvre le bord et le protège des chocs, des éclats et de l'usure, améliorant ainsi la durabilité de la pose. Couleur aluminium satiné.



profilé rond en aluminium satiné






Code		Dim	Lung	U/m	Box	Code-barres
0000060	Profilé rond	8	270	Pcs	50	8054806647381
0000061	Profilé rond	10	270	Pcs	50	8054806647398
0000062	Profilé rond	12,5	270	Pcs	50	8054806647404

Finition pour la fermeture et la protection des bords des revêtements et des sols, idéale lorsque l'on souhaite obtenir un résultat plus doux et continu. La section arrondie réduit les arêtes vives, améliore la sécurité au contact et protège le bord du carreau contre les chocs, les éclats et l'usure, tout en conservant un rendu esthétique soigné. Couleur aluminium satiné.



profilé balcon en aluminium satiné





Code		Dim	Lung	U/m	Box	Code-barres
0000070	Profilé balcon	10	270	Pcs	50	8054806647442

Finition pour la protection du bord extérieur des balcons et terrasses, conçue pour garantir un écoulement clair et une fermeture soignée du revêtement. Sa géométrie spécifique favorise l'écoulement de l'eau loin de la façade, réduisant les coulures et les infiltrations sur la façade, et protège le bord du carreau contre les chocs, les éclats et la dégradation au fil du temps. Idéal pour l'extérieur, il améliore la durabilité de la pose et définit un bord linéaire et professionnel.

Outils pour mélanger



GOLIATH MX-65

Mélangeur puissant, robuste et silencieux, adapté au mélange homogène de matériaux à viscosité moyenne et élevée tels que colles, peintures, plâtres, mastics, résines et mélanges pour enduits.










TRANSMISSION PAR MOTORÉDUCTEUR
FIN DE COURSE DE SÉCURITÉ POUR INTERRUPTION
BAIGNOIRE EN PLASTIQUE 65 L
ROUES ET POIGNÉES DE TRANSPORT

DATI TECNICI	GOLIATH MX-65
Volume Mélange	65 L
n. Tours de pale	54
Puissance moteur	750 w
Diamètre de la pale	490 mm
Dimension	600x650 - H 760
Poids	40 Kg

Code		Watt	U/m	Box	Code-barres
0041050	GOLIATH MX 65 Lt	750	Pcs	1	8054806645080


Code		U/m	Box	Code-barres
0041051	Lame du mixeur ø 49	Pcs	1	8054806645097
0041052	Seau 65 Lt - Goliath	Pcs	1	8054806645103
0041053	Bouton 16A-230V	Pcs	1	8054806646414



Fouet mélangeur Elica

Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0041000	M14	120	Pcs	6	8054806643192
0041001	M14	140	Pcs	6	8054806646346

Fouet mélangeur hélicoïdal professionnel de 60 cm, avec raccord MI4, idéal pour mélanger la colle, le ciment et les matériaux à haute densité ou à faible fluidité.



Fouet mélangeur à 4 branches

Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0041010	Perceuse	120	Pcs	6	8054806641389

Fouet mélangeur professionnel à 4 branches de 60 cm, avec raccord MI4, idéal pour mélanger la colle, le ciment.

Crayon mine professionnel



Porte-mine professionnel 5,6 mm pour tracés de chantier : idéal pour les carreleurs et le bâtiment en général, il permet des marquages nets et bien visibles sur différentes surfaces. Outre la mine graphite classique pour des lignes précises sur les carreaux, les chapes, les plaques de plâtre et le bois, il comprend également des mines en cire rouge et blanche conçues pour marquer facilement les métaux et les matériaux sur lesquels le graphite est peu lisible. Le taille-crayon intégré permet de toujours conserver une pointe efficace, améliorant ainsi la précision et la rapidité des travaux de pose, de découpe et de pré-assemblage, même dans des conditions poussiéreuses et d'utilisation intensive.



Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0022646	Kit Porte-mine - 3 mine	5,6	Emb	12	8054806646872
	Mines de rechange				
0022647	Grafite - 6 pcs	5,6	Emb	12	8054806647138
0022648	Rouge - 6 pcs	5,6	Emb	12	8054806647145
0022649	Blanc - 6 pcs	5,6	Emb	12	8054806647152

Crayon en bois



Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0022651	Crayon en bois	18 cm	Pcs	12	8054806645882

Crayon de charpentier en bois, non taillé, dimensions 17,7 x 1,2 cm. Idéal pour des marquages précis sur le bois et d'autres matériaux.

Gabarit de forme



Code	U/m	Box	Code-barres
0031086	Pcs	4	8054806645455

Gabarit pour profilés de 130 × 250 mm, idéal pour tracer des formes irrégulières et des contours complexes sur des carreaux, du parquet et autres. Équipé d'un blocage et d'une jauge réglable.

Grattoir à joint



Code	U/m	Box	Code-barres
0031085	Pcs	8	8054806643208

Grattoir à joint avec lame en carbure amovible et remplaçable, manche ergonomique en plastique, idéal pour enlever les joints de sol.



En cadeau:
Disque de coupe diamètre 230 pour céramique

Équipement inclus :
1 – Base en tôle peinte, servant également de bac à eau ;
2 – Surface de travail en fer peint et acier revêtu de caoutchouc ;
3 – Guide coulissant du moteur en alliage d'aluminium, inclinable jusqu'à 45° ;
4 – Capot de lame et boîtier moteur en métal ;
5 – Moteur avec ventilateur de refroidissement et protection thermique ;
6 – Pompe de recirculation d'eau avec filtre ;
7 – Support pour pièce à usiner, réglable pour coupes diagonales ;
8 – Lame diamantée pour coupe à l'eau.

RAILCUT-125

Coupe-eau avec table en acier inoxydable et capacité de coupe, y compris

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0045010	Railcut 125 inox ø 230	165x65x110	Pcs	1	8054806642577
0045011	Railcut 125 inox ø 250	165x65x110	Pcs	1	8054806643864

Accessori

Code		U/m	Box	Code-barres
0045015	Kit roues de transport	Pcs	1	8054806643871
0045016	Tablette latérale antidérapante	Pcs	1	8054806643963



Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0045021	Disque Hydro 1.6 - 230	230	Pcs	1	8054806646988
0045020	Disque Hydro 1.6 - 250	250	Pcs	1	8054806646971





Diamètre du disque 230/250
Trou du disque 25,4 mm
Hauteur de coupe 45/55 mm
Longueur de coupe 125 mm
Puissance du moteur 1,5 kw
Tension 230 v 50 hz

1	GUIDE EN ALUMINIUM
2	TÊTE DE MOTEUR
3	CHÂSSIS
4	BAIGNOIRE
5	COUVERCLE EXTÉRIEUR
6	ÉCROU DE BLOCAGE
7	BRIDE EXTÉRIEURE
8	DISQUE DIAMANTÉ
9	BRIDE INTERNE
10	GONIOMÈTRE RÉGLABLE
11	GUIDE DE SUPPORT DE PIÈCE
12	BARRE DE SUPPORT
13	VIS À AILETTES
14	VOLANT



Meuleuse d'angle 1200W

Démarrage progressif et 6 vitesses réglables.

GARANZIA 2 ANNI

La meuleuse d'angle VT 1200W, équipée d'un moteur électrique de 1200 W, offre une performance puissante et polyvalente grâce à ses 6 vitesses ajustables, permettant une plage de rotation de 3 000 à 11 000 tr/min. Elle est idéale pour une large gamme de travaux, de la coupe au meulage et au polissage.
Le capot de protection est conçu pour un retrait rapide sans outils, simplifiant l'utilisation et l'entretien. L'interrupteur de sécurité intégré empêche tout redémarrage accidentel en cas de coupure de courant, renforçant la sécurité de l'utilisateur.☒La poignée latérale peut être montée à droite ou à gauche, offrant un contrôle et un confort optimaux pour les droitiers et gauchers. La meuleuse est livrée avec un sac de transport pratique pour ranger l'outil et ses accessoires. Idéale pour le meulage, la coupe, l'ébavurage et le polissage de matériaux tels que métal, aluminium, céramique et béton.

Contenu:
- *1x Meuleuse d'angle*
- *1x Housse de protection*
- *1x Poignée ergonomique et douce au toucher*
- *1x Clé de serrage*
- *1x Brosses de rechange*
- *1x Manuel d'utilisation et d'entretien*
- *1x Mallette de transport*





Code		Watt	U/m	Box	Code-barres
0045003	VT 1200W	1200	Pcs	1	8054806645813

Guide de coupe 45°

Cet accessoire permet des biseaux précis à 45° sur les arêtes des carreaux et dalles, assurant une finition professionnelle et uniforme. Sa conception guide la meuleuse d'angle de manière stable et contrôlée le long du profil du matériau, minimisant les vibrations, les erreurs d'inclinaison et le gaspillage de matériau. Idéal pour carreleurs, tailleurs de pierre et professionnels du bâtiment, il permet un travail plus sûr, plus rapide et plus précis, même sur de grandes pièces ou des surfaces délicates. Sa facilité d'utilisation le rend également adapté aux opérateurs moins expérimentés, améliorant l'efficacité et la qualité du résultat final.



Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0045004	Guide de coupe 45°	39x9	Pcs	1	8054806645196

Pour meuleuses d'angle Ø 115/125 mm (fixation universelle).
Utiliser des disques diamant pour céramique/pierre adaptés aux angles de 45°.

Mini-meuleuse sans fil

Batterie 18 V et 6 vitesses.

La mini-meuleuse d'angle sans fil 18 V est l'outil idéal lorsque précision, contrôle et liberté de mouvement sont requis. Compacte et maniable, elle est parfaite pour travailler dans des espaces restreints et pour toutes les finitions où une grande meuleuse serait clairement « trop encombrante ». Grâce à sa vitesse réglable, vous pouvez adapter ses performances au type de travail et au matériau, pour obtenir des coupes plus nettes et des finitions plus contrôlées. Compatible avec des disques de 45 et 50 mm, elle convient aux opérations de coupe, d'ébavurage, de finition et de polissage sur des matériaux tels que le métal, l'aluminium, la céramique et le béton.

Contenuto:
- *1x Mini meuleuse d'angle*
- *2x batterie 18v*
- *1x disque Ø 45 mm pour coupe céramique*
- *1x disque Ø 50 mm pour coupe céramique*
- *2x disque Ø 50 mm pour coupe métal*
- *2x clés de serrage*
- *Adaptateurs et visserie*

Code		Volt	U/m	Box	Code-barres
0045002	Mini meuleuse d'angle	18	Pcs	1	8054806642713



Disques diamantés Ø 230

Monster Animal Edition



Rapide et tranchants, comme un Tigre.

TURBO Diamond Blade

Le disque turbo diamant de 230 mm "Tiger" est un produit très précis et durable, idéal pour couper des matériaux tels que granit, pierre naturelle et porphyre. Sa haute qualité assure une performance fiable dans le temps et une bonne vitesse de coupe, même en usage à sec. C'est un outil indispensable pour un travail de précision. Les graphismes frappants en font une édition limitée.

Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0040151	Tiger - 22,23	230	Pcs	3	8054806646131

Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0040183	Kong - 22,23	230	Pcs	3	8054806640573

Puissant et polyvalent, comme un Gorille.

Segmented Diamond Blade

Le disque diamant segmenté 230 mm "Kong" est extrêmement polyvalent et durable, idéal pour couper une large gamme de matériaux sur chantier sans changer fréquemment de lame. Parfait pour les coupes à sec, il est essentiel pour les travaux de rénovation sur différentes surfaces. Les graphismes frappants, en édition limitée, ajoutent une touche unique et distinctive.



Disques diamantés Ø 115





LINEA ORO

L'évolution d'un disque TOP!

Katana Linea Oro

Disque diamant Ø 115 mm pour meuleuses d'angle, idéal pour couper la porcelaine et la céramique. Ultra-fin (épaisseur 1,4 mm) pour des coupes rapides et précises avec un bord net. La gorge à profil diamant et l'anneau de renfort augmentent la stabilité et la performance même sur les matériaux les plus durs.
Alésage : 22,23 mm

Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0040200	Katana Gold	115	Pcs	10	8054806643789





Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0040205	Yari Gold	115	Pcs	10	8054806643833

LINEA ORO

Imbattible sur les grandes épaisseurs

Yari Linea Oro

Disque diamant Ø 115 mm pour meuleuses d'angle, conçu pour des coupes rapides de porcelaine, y compris les dalles épaisses (14–20 mm environ). Bord turbo avec rainures pour mordre dans les matériaux durs et refroidir la zone de coupe, réduisant la surchauffe et les baisses de performance.
Adapté à un usage à sec et également pour les coupes à 45°.

Disques de coupe

La céramique prend une place de plus en plus importante dans le design intérieur, grâce à une qualité en constante amélioration. Cette évolution la rend centrale dans l'esthétique intérieure et plus coûteuse.





KATANA

Code	Ø	U/m	Box	Code-barres
0040170 Katana	115	Pcs	10	8054806640559
0040172 Katana	125	Pcs	10	8054806646100

Disque diamant Katana, couronne diamant 10 mm, épaisseur 1,4 mm. Idéal pour couper porcelaine, klinker, marbre et granit.



RAPIER

Code	Ø	U/m	Box	Code-barres
0040165 Rapier	115	Pcs	10	8054806645417
0040167 Rapier	125	Pcs	10	8054806646124

Disque diamant Rapier, couronne diamant 10 mm, épaisseur 1,2 mm. Idéal pour couper porcelaine, klinker, marbre, granit, quartz.



SCIABOLA

Code	Ø	U/m	Box	Code-barres
0040150 Sciabola	115	Pcs	10	8054806640535
0040152 Sciabola	125	Pcs	10	8054806646117

Disque diamant Sciabola, couronne diamant 10 mm, épaisseur 1,6 mm. Segments étroits pour une coupe nette et rapide, idéal pour granit, quartz, béton, fibre-ciment, pierre ponce, brique, marbre.



ALABARDA

Code	Ø	U/m	Box	Code-barres
0040192 Alabarda	125	Pcs	10	8054806646148

Disque de coupe et meulage Alabarda, couronne diamant 30 mm, épaisseur 1,0 mm.
Coupe rapide et sans éclats.
Idéal pour verre, porcelaine, marbre, dalles, etc.

C'est pourquoi il est essentiel de les traiter avec le plus grand soin. Nos disques diamantés sont conçus pour garantir cette attention. Fabriqués à partir des meilleures matières premières, ils offrent des coupes précises et nettes, contribuant ainsi à préserver l'intégrité et l'élégance des céramiques de haute qualité, tout en réduisant les risques d'accidents et en préservant la santé de l'opérateur.





DAO

Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0040175	Dao	115	Pcs	10	8054806645400

Disque diamant Dao, diamètre 115 mm, lame fine 1,2 mm pour des coupes lisses et sans éclats. Idéal pour Dekton, Lamiram, Neolith, Lapitech, Geoluxe, Kerlite.



EXCALIBUR

Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0040180	Excalibur	115	Pcs	10	8054806640566

Disque diamant Excalibur, diamètre 115 mm, couronne diamant 10 mm, épaisseur 2,5 mm. Idéal pour des coupes lourdes sur pierres dures comme la porcelaine, klinker, marbre, granit et quartz.



GLADIO

Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0040160	Gladio	115	Pcs	10	8054806640542

Disque idéal pour le bricolage, diamètre 115 mm, couronne diamant 10 mm, épaisseur 2,3 mm. Parfait pour couper matériaux durs comme brique, béton, pierre ponce, tuff, poroton, fibre-ciment, marbre.



Plaster Board / Plaque de plâtre
Wood Nails / Clous pour bois
Wood / Bois
Plastic / Plastique

OMNIA

Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0040155	Omnia	115	Pcs	10	8054806645431

Disque universel en carbure de tungstène, diamètre 115 mm. Idéal pour coupes précises sur plastique, bois, plaques de plâtre et clous en bois.

Meules, disques et abrasifs

L'utilisation croissante de matériaux très résistants dans la construction a créé le besoin d'outils de plus en plus avancés et performants.
L'usage intensif de céramiques dures a rendu les outils traditionnels inefficaces. Pour répondre à ces défis, les meules diamantées sont la solution idéale. Fabriqués en acier et poudre de diamant, ces outils sont conçus pour poncerdes matériaux durs comme céramique simple cuisson, grès cérame et surfaces similaires.
Les meules diamantées proposées se distinguent par leur qualité élevée, offrant durabilité et précision.
Leur fiabilité rend le travail des professionnels plus efficace, tout en minimisant les risques d'endommagement des matériaux. L'utilisation de meules diamantées permet des résultats précis, réduisant le temps de travail et améliorant la qualité finale.

Meule abrasive diamantée Ø125t

Code	Ø	U/m	Box	Code-barres
0040058	125	Pcs	6	8054806643413




La meule diamantée est conçue pour lisser des surfaces dures comme ciment, béton, briques, pierres, marbre, etc. Structure solide et durable en matières premières de haute qualité pour haute performance et longue durée. Les trous élargis permettent une meilleure évacuation de la poussière et des débris.
Segment diamanté de 6 mm d'épaisseur pour un enlèvement uniforme et rapide, avec meilleur flux de débris vers les trous d'aspiration.

Plateau abrasif diamanté Ø125

Code	Ø	U/m	Box	Code-barres
0040057	125	Pcs	6	8054806645073



Le processus RCD produit des segments diamantés à haute densité par frittage moléculaire. La poudre diamantée RCD a une concentration élevée de diamant avec matrice métallique minimale, offrant une excellente rétention des diamants. Idéal pour enlever matériaux difficiles: colles, époxys, peintures, etc.
Surface diamantée montée sur plaque parfaitement plane pour un enlèvement uniforme et rapide.
Design favorisant l'évacuation optimale des débris vers les trous de vide.




Disque lamellaire 50+50

Les disques lamellaires pour céramique sont des outils indispensables pour ceux qui recherchent précision et polyvalence dans le travail de matériaux résistants tels que le grès cérame, la céramique, le granit, le marbre, la pierre naturelle et le verre. Grâce à leur structure avancée, ils permettent de chanfreiner, poncer, modeler et finir les surfaces avec une précision exceptionnelle. Compatibles avec les meuleuses d'angle, ils offrent la possibilité de travailler à sec ou à l'eau, garantissant des performances élevées sans vibrations. Caractérisés par une densité élevée de lamelles 50+50 et disponibles en deux grains diamantés (60 pour l'ébauche et 120 pour le ponçage, 200 pour le polissage), ils garantissent des résultats optimaux : une surface lisse, uniforme et sans éclats. Confort d'utilisation et contrôle font de ces disques l'outil idéal pour ceux qui recherchent durabilité, efficacité et qualité dans les travaux de précision.

Code	Ø	U/m	Box	Code-barres
0040065 #60	115	Pcs	3	8054806646278
0040066 #120	115	Pcs	3	8054806646285
0040067 #200	115	Pcs	3	8054806643635

Caractéristiques principales : Polyvalence d'utilisation : compatibles avec toutes les meuleuses d'angle. Double mode : idéales pour une utilisation à sec ou humide. Excellentes performances : vitesse d'enlèvement élevée sans vibrations. Confortables : garantissent un travail fluide.


Avantages supplémentaires: haute densité de lamelles (50+50) : durée de vie prolongée et performances supérieures.
Trois grains diamantés différents :
ébauche 60 : enlèvement rapide et agressif.
ponçage 120 : pour une surface lisse et uniforme.
polissage 200 : pour un ponçage encore plus fin.





Disque abrasif Tungstène

Bois, peinture, béton, briques, plâtre, marbre, carreaux, fibre de verre, colles et adhésifs, PVC, acier, etc.



Code	Ø	U/m	Box	Code-barres
0040100 #14 - Hard	115	Pcs	3	8054806640580
0040101 #24 - Medium	115	Pcs	3	8054806640597
0040102 #36 - Soft	115	Pcs	3	8054806640603

Le carbure de tungstène est un carbure inorganique.
Ces matériaux comptent parmi les substances les plus dures connues et sont utilisés dans les machines industrielles, les outils de coupe, les abrasifs, d'autres outils et équipements, les projectiles, etc. Le carbure de tungstène est environ deux fois plus rigide que l'acier, avec un module de Young d'environ 530–700 GPa et possède une densité double de celle de l'acier, presque à mi-chemin entre celle du plomb et de l'or. Ce matériau a été utilisé pour créer ce disque extrêmement résistant et polyvalent, adapté à l'abrasion de nombreux matériaux, tout en maintenant des performances très élevées dans le temps.

Bride de support Disques en carbure de silicium



Code		U/m	Box	Code-barres
0040124 Kit bride + disques		Emb	3	8054806647084
Disque en carbure de silicium	**Ø**	**U/m**	**Box**	**Code-barres**
0040125 # 40	75	Pcs	12	8054806647091
0040126 # 60	75	Pcs	12	8054806647107
0040127 # 80	75	Pcs	12	8054806647114
0040128 # 120	75	Pcs	12	8054806647121

Accessoire pour meuleuse d'angle avec connexion M14, conçu pour le travail du grès cérame.
Le système maintient un contact constant du disque sur la surface, s'adaptant au plan du carreau et garantissant un contrôle précis pendant l'utilisation. La structure flexible réduit le risque de marques et de surchauffe, améliorant la qualité de la finition sur les chants et les surfaces visibles. Idéal pour les opérations de finition et de chanfreinage, il est conçu pour un usage professionnel où la précision et le résultat final sont essentiels. Comprend 4 disques en carbure de silicium grains 40-60-80-120.



Mini disque diamanté avec entretoise



Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0040145	Mini turbo	60	Pcs	12	8054806645752



Le mini disque diamanté est un outil très utile pour résoudre de nombreux problèmes lors de la pose de sols et de revêtements muraux. Sa petite taille permet des coupes très précises, telles que celles nécessaires pour les boîtiers d'interrupteurs et autres accessoires. Il permet également de couper la colle de montage entre le carreau et le support, ce qui est utile lorsqu'une réparation ou une extension du sol ou du revêtement mural est nécessaire sur une surface où l'adhérence a déjà eu lieu.



FORETS EN CARBURE

Le perçage de carreaux muraux particulièrement durs a toujours été une opération difficile, nécessitant traditionnellement l'utilisation de forets diamantés. Ce matériau, connu pour son extrême dureté, présente certaines limites : il est sensible à la chaleur et à la pression. Pour obtenir des résultats efficaces, un système de lubrification et de refroidissement était nécessaire, demandant du temps et de l'attention, rendant l'opération laborieuse et peu pratique. Aujourd'hui, grâce aux avancées dans la conception des forets en carbure, une solution plus simple et plus innovante a été développée. Ces nouveaux forets offrent une alternative plus accessible et polyvalente, permettant de percer les carreaux avec plus de facilité. Cette innovation réduit non seulement les coûts et le temps nécessaires au travail, mais améliore également la qualité et l'efficacité de l'opération. Cette avancée représente un avantage significatif pour les professionnels du secteur, simplifiant une procédure qui nécessitait auparavant des outils complexes et de nombreuses précautions.

Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0040542	Foret céramique	6	Pcs	6	8054806646360
0040543	Foret céramique	8	Pcs	6	8054806646377
0040544	Foret céramique	10	Pcs	6	8054806646384






Foret diamanté

Les avancées technologiques et l'utilisation de matériaux de plus en plus durables et résistants dans la construction ont rendu nécessaire le développement de supports et d'équipements toujours plus professionnels et performants. Ce besoin se retrouve également dans le domaine du carrelage, où l'utilisation généralisée de matériaux céramiques durs rend le travail avec des outils traditionnels difficile. Pour cette raison, il est essentiel d'utiliser des produits fabriqués à partir d'un mélange d'acier et de poudre de diamant extrêmement dure, permettant de couper et de façonner ces matériaux. Nos forets diamantés sont indispensables pour le perçage de matériaux durs tels que les céramiques monocuisson, le grès cérame et autres. Grâce à leur composition de haute qualité, ils garantissent précision et longue durée de vie, facilitant grandement le travail des professionnels du secteur. Ces outils améliorent non seulement l'efficacité, mais réduisent également le risque d'endommagement du matériau, garantissant des résultats excellents et très précis.





Foret diamanté Blue Line

Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0040500	Foret sec Blue	6	Pcs	3	8054806640672
0040501	Foret sec Blue	8	Pcs	3	8054806640689
0040502	Foret sec Blue	10	Pcs	3	8054806640696
0040503	Foret sec Blue	12	Pcs	3	8054806640702
0040504	Foret sec Blue	14	Pcs	3	8054806640719
0040505	Foret sec Blue	16	Pcs	3	8054806640726
0040510	Foret sec Blue	18	Pcs	3	8054806643437
0040511	Foret sec Blue	20	Pcs	3	8054806640733
0040512	Foret sec Blue	25	Pcs	3	8054806640740
0040513	Foret sec Blue	30	Pcs	3	8054806640757
0040514	Foret sec Blue	35	Pcs	3	8054806640764
0040515	Foret sec Blue	40	Pcs	3	8054806640771
0040516	Foret sec Blue	45	Pcs	3	8054806640788
0040517	Foret sec Blue	50	Pcs	3	8054806640795
0040518	Foret sec Blue	55	Pcs	3	8054806640801
0040519	Foret sec Blue	60	Pcs	3	8054806640818
0040520	Foret sec Blue	65	Pcs	3	8054806640825
0040521	Foret sec Blue	70	Pcs	3	8054806640832



Code		U/m	Box	Code-barres
0040540	Ø20-Ø30-Ø35-Ø55-Ø60	Pz	1	8054806640863







15 mm

Foret diamanté Gold Line

Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0040600	Foret sec Gold	6	Pcs	3	8054806641051
0040601	Foret sec Gold	8	Pcs	3	8054806641068
0040602	Foret sec Gold	10	Pcs	3	8054806641075
0040603	Foret sec Gold	12	Pcs	3	8054806641082
0040604	Foret sec Gold	14	Pcs	3	8054806641099
0040605	Foret sec Gold	16	Pcs	3	8054806641105
0040611	Foret sec Gold	18	Pcs	3	8054806641112
0040612	Foret sec Gold	20	Pcs	3	8054806641129
0040614	Foret sec Gold	25	Pcs	3	8054806641143
0040616	Foret sec Gold	30	Pcs	3	8054806641167
0040618	Foret sec Gold	35	Pcs	3	8054806641174
0040620	Foret sec Gold	40	Pcs	3	8054806641198
0040622	Foret sec Gold	45	Pcs	3	8054806641211
0040623	Foret sec Gold	50	Pcs	3	8054806641228
0040624	Foret sec Gold	55	Pcs	3	8054806641235
0040625	Foret sec Gold	60	Pcs	3	8054806641242
0040626	Foret sec Gold	65	Pcs	3	8054806641259
0040628	Foret sec Gold	70	Pcs	3	8054806641273
0040631	Foret sec Gold	80	Pcs	3	8054806641303

Code		U/m	Box	Code-barres
0040640	Ø10-Ø20-Ø30-Ø35-Ø40-Ø55-Ø60	Emb	1	8054806641358



15 mm

Foret diamanté Silver Line

Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0040550	Foret sec Silver	6	Pcs	3	8054806640870
0040551	Foret sec Silver	8	Pcs	3	8054806640887
0040552	Foret sec Silver	10	Pcs	3	8054806640894
0040553	Foret sec Silver	12	Pcs	3	8054806640900
0040561	Foret sec Silver	20	Pcs	3	8054806640931
0040562	Foret sec Silver	25	Pcs	3	8054806640948
0040563	Foret sec Silver	30	Pcs	3	8054806640955
0040564	Foret sec Silver	35	Pcs	3	8054806640962
0040565	Foret sec Silver	40	Pcs	3	8054806640979
0040566	Foret sec Silver	45	Pcs	3	8054806640986
0040567	Foret sec Silver	50	Pcs	3	8054806640993
0040568	Foret sec Silver	55	Pcs	3	8054806641006
0040569	Foret sec Silver	60	Pcs	3	8054806641013
0040570	Foret sec Silver	65	Pcs	3	8054806641020
0040577	Foret sec Silver	120	Pcs	3	8054806645363

Foret diamanté Gold Line pour perceuse



Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0040532	Attache hexagonale	5	Pcs	3	8054806645820
0040533	Attache hexagonale	6	Pcs	3	8054806645837
0040534	Attache hexagonale	8	Pcs	3	8054806645844
0040535	Attache hexagonale	10	Pcs	3	8054806645851
0040536	Attache hexagonale	12	Pcs	3	8054806645868

Code	Set de 5 forets	U/m	Box	Code-barres
0040531	Ø5-Ø6-Ø8-Ø10-Ø12	Pcs	3	8054806645301

Forets diamantés, diamètre réduit et avec fixation pour perceuse. Idéal pour percer des trous sur des surfaces dures telles que le grès cérame, le marbre, la céramique. Faibles vibrations et peu bruyant.



Fraise diamantée Gold Line, raccord M14



Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0040490	Raccord M14	10	Pcs	3	8054806643536
0040491	Raccord M14	20	Pcs	3	8054806643543

Fraises diamantées universelles, raccord M14, disponibles en deux versions avec un diamètre de 10 et 20 mm. Idéales pour agrandir et façonner des trous sur le grès cérame, le marbre, le granit et le quartz.

Adaptateur pour convertir un raccord M14 en raccord pour perceuse



Code	U/m	Box	Code-barres
0040525	Pcs	3	8054806640849

Liquide de refroidissement pour forets diamantés



Code	Gr	U/m	Box	Code-barres
0040641	20	Pcs	6	8054806642683

Guide d'aspiration sous vide pour forets



Code	Ø	U/m	Box	Code-barres
0040529	4/12	Pcs	1	8054806645240
0040530	20/80	Pcs	1	8054806643666

Guides d'aspiration en plastique pour forets diamantés. Assurent un perçage précis et stable sur surfaces lisses, réutilisables et faciles à ranger.

Éponge abrasive diamantée

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0040050	#60	9,5x6	Pcs	12	8054806643215
0040051	#120	9,5x6	Pcs	12	8054806643222
0040052	#200	9,5x6	Pcs	12	8054806643239
0040053	#400	9,5x6	Pcs	12	8054806643246
0040049	Kit grain 60-120-200-400		Pcs	6	8054806644083



Éponge abrasive diamantée, dimensions 9.5 × 6 cm. Idéale pour le polissage de surfaces planes et irrégulières, utilisable à sec ou à l'eau.

Support pour disques diamant de polissage Ø100 M14

Code	Ø	U/m	Box	Code-barres
0040055	100	Pcs	3	8054806643338



Disque diamant de polissage électrodéposé

Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0040060	#60	100	Pcs	3	8054806643253
0040061	#120	100	Pcs	3	8054806643260
0040062	#200	100	Pcs	3	8054806643277
0040063	#400	100	Pcs	3	8054806643284



Disque diamant électrodéposé « sec » avec fixation auto-agrippante, diamètre 100 mm. Idéal pour le polissage à sec ou à l'eau de la pierre, du granit, du marbre, du quartz et du béton. La disposition spéciale des diamants garantit une durabilité prolongée.

Disque diamant de polissage en résine

Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0040070	#50	100	Pcs	10	8054806643291
0040071	#100	100	Pcs	10	8054806643307
0040072	#200	100	Pcs	10	8054806643314
0040073	#400	100	Pcs	10	8054806643321
0040074	#800	100	Pcs	10	8054806643505
0040075	#1500	100	Pcs	10	8054806643512



Disque diamant en résine à structure alvéolaire pour usage à sec, avec fixation auto-agrippante, diamètre 100 mm. Parfait pour le polissage du granit, du béton, du marbre, de la pierre naturelle et des carreaux. Utilisable sur toute meuleuse d'angle.

Ventouse à pompe

Les ventouses à pompe sont des outils essentiels pour les poseurs de carreaux, en particulier lors de la manipulation de carreaux grand format et de dalles céramiques. Grâce à leur capacité à créer un vide puissant, elles offrent une prise sûre sur des surfaces lisses et délicates, telles que le grès cérame. L'utilisation de ces dispositifs réduit considérablement le risque de casse et facilite grandement le transport et le positionnement des matériaux.
La pompe permet un contrôle précis du vide, rendant les ventouses à pompe indispensables pour un travail efficace et sûr.

NE TACHE PAS



INDICATEUR DE VIDE



POIGNÉE MÉTALLIQUE







Ventouse à pompe avec poignée métallique

Code	Ø	U/m	Box	Code-barres
0030101	20 cm	Pcs	1	8054806645288

Ventouse à pompe avec un diamètre de 20 cm, capacité de levage jusqu'à 50 kg, dotée de caoutchouc à trois couches, valve de décharge et pompe à vide, avec poignée métallique.
Livrée dans une mallette de transport.

Ventouse à pompe avec poignée en plastique

Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0030100	Poignée Abs	20 cm	Pcs	1	8054806645271

Ventouse à pompe avec un diamètre de 20 cm, capacité de levage jusqu'à 50 kg, dotée de caoutchouc à trois couches, valve de décharge et poignée en plastique.
tLivrée dans une mallette de transport.





Ventouse électrique sur batterie

*à partir d'avril 2026



Redémarrage automatique
en cas de perte de pression



Ventouse électrique sur batterie avec poignée ABS

Code		Dim.	U/m	Box	Code-barres
0030102	Batterie	9x17	Pcs	1	8054806646964

Ventouse électrique sur batterie avec une capacité de levage jusqu'à 100 kg, dotée de caoutchouc à trois couches, bouton de libération et poignée ABS. Livrée dans une mallette de transport. Redémarrage automatique en cas de perte de pression.



POIGNÉE ABS



AFFICHAGE




RECHARGEABLE USB-C



Ventouse électrique sur batterie avec affichage numérique, conçue pour la manipulation en toute sécurité des carreaux et des dalles. Compacte mais puissante, elle offre une capacité de levage allant jusqu'à 100 kg grâce au système d'aspiration à contrôle électronique. Alimentée par une batterie de 1200 mAh, 3.7 V, elle offre une autonomie fiable avec un temps de recharge d'environ trois heures. L'écran numérique permet de surveiller en temps réel l'état de la ventouse, tandis que la poignée ergonomique assure une prise sûre et un contrôle total pendant l'utilisation. En résumé : moins d'effort, plus de précision et un dos plus heureux. Redémarrage automatique en cas de perte de pression.



Code	Ø	U/m	Box	Code-barres
0030080	12 cm	Pcs	3	8054806640344




Ventouse double pour carreaux

Outil pratique et polyvalent conçu pour positionner et ajuster les dalles adjacentes, particulièrement utile dans les travaux de revêtement. Grâce au mécanisme de la poignée, qui permet de rapprocher ou d'écarter les dalles, il permet d'effectuer des réglages de précision. Il est équipé de boutons réglables et de ventouses qui garantissent un nivellement précis. Indispensable pour les carreleurs qui travaillent avec de grands formats, il offre un soutien essentiel pour obtenir des revêtements de haute qualité.



Code	Ø	U/m	Box	Code-barres
0030079	12 cm	Pcs	3	8054806645295



Ventouse double angulaire

La double ventouse angulaire est conçue pour aligner avec précision deux carreaux dont les bords sont coupés à 45 degrés, ce qui est idéal pour réaliser des angles intérieurs et extérieurs parfaits. Équipée d'un bouton réglable et de ventouses en caoutchouc anti-taches, elle permet un nivellement précis, garantissant une finition impeccable et un bord net et uniforme. C'est l'outil idéal pour le carreleur qui souhaite créer des structures élégantes et de haute qualité, telles que des escaliers en grès cérame ou des étagères de salle de bains, en optimisant le travail et en améliorant les résultats finaux.



Ventouse simple

Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0030081	Plastique	12 cm	Pcs	6	8054806643154
0030082	Métal	12 cm	Pcs	6	8054806643178

Ventouse à bord simple en plastique et en métal, diamètre 120 mm, idéale pour le levage de surfaces lisses. tPoignée durable et ergonomique.



Ventouse double

Code		Ø	U/m	Box	Code-barres
0030084	Plastique	12 cm	Pcs	6	8054806643161
0030085	Métal	12 cm	Pcs	6	8054806643185

Ventouse à double lèvre en plastique et en métal, diamètre 120 mm, idéale pour le levage de surfaces lisses. Poignée durable et ergonomique.



Soulever des briques

Code	Dim	U/m	Box	Code-barres
0030096	30/50 cm	Pcs	3	8054806645257
0030097	40/60 cm	Pcs	3	8054806645264

Soulever des briques réglable, idéal pour soulever et positionner de grandes briques et carreaux, doté d'une poignée ergonomique pour une utilisation facile et confortable.



Outil de levage pour carreaux

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0030095	Lève-carreaux	18	Pcs	2	8054806645189

Élévateur réglable, idéal pour soulever et poser des revêtements en carreaux. Permet de soulever et de maintenir en position des carreaux de revêtement jusqu'à 10 cm.




Maillet en caoutchouc non marquant

Code		Peso	U/m	Box	Code-barres
0030050	Non marquant	0.5 kg	Pcs	6	8054806640320
0030060	Non marquant	1.0 kg	Pcs	6	8054806640337

Structure de support pour la pose de carreaux grand format

La structure modulaire pliable est une innovation pratique pour la pose de dalles grand format sur les chantiers. Réalisée avec des tiges métalliques robustes et des joints en plastique haute résistance, elle garantit légèreté, stabilité et facilité d'utilisation. Le design en accordéon permet des réglages rapides en hauteur et en largeur, s'adaptant parfaitement aux différentes dimensions des dalles et aux exigences du chantier. Grâce aux roues intégrées dans les joints de base, la structure est facilement déplaçable, offrant une mobilité maximale même sur des surfaces irrégulières. Idéale pour soutenir et positionner des dalles lourdes, elle réduit le risque de dommages et facilite les opérations de nivellement et de fixation. Simple et rapide à assembler, cette structure est indispensable pour les professionnels du bâtiment, offrant une solution polyvalente, durable et hautement fonctionnelle afin de garantir précision et sécurité lors des travaux de pose.

Dimension maximale d'ouverture: 230 × 120 cm
Poids : 18 kg
Charge maximale : 300 kg
Assemblage ultra-rapide
Comprend un sac de transport




Code	Dim	U/m	Box	Code-barres
0045102	230x119	Pcs	1	8054806642614

Système de levage et de manutention pour la pose grand format









Ce lève-dalle professionnel est conçu pour la manipulation en toute sécurité de dalles grand format sur les chantiers. Les dalles larges et fines augmentent le risque de flexion ou de perte de contrôle ; ce système offre une prise stable, une meilleure maniabilité et une protection accrue pour l'opérateur comme pour le matériau.

La structure robuste mais légère répartit la charge de manière uniforme, réduisant les torsions lors du levage et du déplacement. Le cadre assure un support stable et facilite les opérations délicates telles que la prise, le positionnement et l'alignement des dalles, rendant les étapes critiques sur établis ou tréteaux beaucoup plus simples.

Le réglage rapide par boutons et fixations permet d'adapter l'outil aux différentes exigences opérationnelles, économisant du temps et augmentant l'efficacité. Le kit comprend 6 ventouses ergonomiques avec poignée ABS pour améliorer la prise et le contrôle lors des manœuvres.

Moins de risques, plus de contrôle, plus de productivité.

Code		U/m	Box	Code-barres
0030110	Système de levage	Pcs	1	8054806647299

Comprend
6 ventouses Ø 20
poignée en ABS



Balai bleu à poils doux

Balai sans manche

Le balai bleu à poils doux de 7C Tools est conçu pour offrir un nettoyage délicat et efficace des surfaces intérieures. Avec ses dimensions compactes de 33 x 9 x 9 cm, ce balai est idéal pour atteindre les espaces étroits et les coins difficiles d'accès. Ses poils doux permettent de l'utiliser sur des surfaces délicates sans risque de les endommager, ce qui le rend parfait pour les sols en bois, les sols stratifiés et autres surfaces sensibles. Le balai est pratique, maniable et de haute qualité, garantissant un nettoyage minutieux et sans effort. Le manche n'est pas inclus, mais le balai est compatible avec les manches standard. Choisissez le balai bleu à poils doux de 7C Tools pour un nettoyage intérieur précis et délicat.

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0000020	Balai sans manche	33 cm	Pcs	12	8054806643130



Manche plastifié

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0000035	Manche plastifié	130 cm	Pcs	25	8054806643147

Manche à balai métallique bleu, recouvert d'un film plastique, longueur 130 cm.
Manche seul.





Balai industriel et balai-brosse

Balai industriel à fixation par vis

Le balai industriel de 7C Tools, d'une largeur de 35 cm, est parfait pour nettoyer les surfaces dures et sales. Doté de poils durs et d'un support en bois robuste, ce balai garantit une longue durée de vie et une grande résistance, même dans les environnements les plus exigeants. Le filetage permet de visser facilement le manche, ce qui la rend polyvalente et prête à être utilisée avec différents types de manches. Bien qu'elle soit fournie sans manche, elle peut être facilement associée à un manche adapté pour compléter votre outil de nettoyage. Idéale pour les professionnels et les environnements industriels, la balayette industrielle de 7C Tools garantit un nettoyage efficace et durable.

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0000010	Balai sans manche	35	Pcs	10	8054806643109

Manche en bois

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0000031	Manche en bois fileté	120	Pcs	10	8054806643123

Manche en bois brut pour balai industriel, avec filetage. Longueur 120 cm. Manche seul.



Brosse industrielle à fixation métallique

Le balai industriel de 7C Tools est conçu pour offrir des performances exceptionnelles dans les environnements industriels. Avec ses différentes largeurs, de 40 cm à 100 cm, ce balai est idéal pour nettoyer les surfaces étendues et difficiles. Son support en bois robuste et sa fixation en métal lui assurent une longue durée de vie et une grande résistance, ce qui le rend parfait pour un usage intensif. Bien qu'elle soit fournie sans manche, elle peut être facilement combinée avec un manche adapté pour compléter votre outil de nettoyage. Choisissez le balai industriel de 7C Tools pour garantir un nettoyage efficace et durable dans vos environnements de travail.

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0000011	Balai sans manche	40	Pcs	6	8054806643093
0000012	Balai sans manche	60	Pcs	6	8054806643086
0000013	Balai sans manche	80	Pcs	6	8054806643079
0000014	Balai sans manche	100	Pcs	6	8054806643062

Manche en bois non fileté

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0000030	Manche en bois non fileté	150	Pcs	25	8054806643116

Manche en bois brut pour balai industriel, sans filetage. Longueur 150 cm. Manche seul.

Cutter professionnel

Les couteaux utilitaires professionnels 7C Tools sont conçus pour garantir précision et sécurité lors des opérations de coupe. La gamme est vaste et comprend des poignées en plastique et en métal, des lames traditionnelles et les célèbres lames noires, avec des largeurs allant de 18 mm à 25 mm. La poignée ergonomique assure confort et contrôle même lors d'une utilisation prolongée. Le système coulissant est toujours fiable et précis, avec un clic net permettant un réglage facile de la longueur de la lame. Choisissez les couteaux utilitaires 7C Tools pour leur fiabilité et leurs excellentes performances.



Cutter professionnel avec vis de fixation

Code		Lame	U/m	Box	Code-barres
0022621	L/noire - sécurité	25	Pcs	12	8054806644946

Cutter professionnel avec lame noire de 25 mm, corps en métal et poignée ergonomique en caoutchouc. Équipé d'une molette de sécurité et d'un blocage à cliquet.

Lames de rechange

Code		Lame	U/m	Box	Code-barres
0022635	L/noire - 10 pcs	25	Emb	20	8054806644977
0022636	L/noire - 10 pcs	25	Emb	20	8054806644984



Cutter professionnel

Code		Lame	U/m	Box	Code-barres
0022620	L/noire	25	Pcs	12	8054806644939
0022615	L/noire	18	Pcs	12	8054806644922

Cutter professionnel avec lame noire de 25 mm et 18 mm, corps en métal et poignée ergonomique en caoutchouc. Comprend 2 lames noires de rechange.

Lames de rechange

Code		Lame	U/m	Box	Code-barres
0022633	L/noire - 10 pcs	18	Emb	20	8054806644953
0022634	L/argentée - 10 pcs	18	Emb	20	8054806644960



Cutter à crochet

Code		U/m	Box	Code-barres
0022622	L/uncino - Mco ABS	Pcs	3	8054806646889

Cutter professionnel avec lame à crochet, corps en plastique et vis de sécurité.

Lames de rechange

Code		U/m	Box	Code-barres
0022637	L/crochet - 3 pcs	Emb	3	8054806646896



Cutter à crochet avec poignée en plastique

Le cutter 7C Tools avec poignée en plastique et lame de 18 mm est un outil polyvalent et pratique pour une large gamme d'applications de coupe. La lame noire de 18 mm garantit des coupes précises et nettes, tandis que la poignée légère en plastique offre une prise confortable et sûre à un prix très compétitif. Fourni dans une boîte présentoir pratique, il est facile à ranger et toujours à portée de main.



Code		U/m	Box	Code-barres
0022623	boîte d'exposition 15 pcs	Emb	15	8054806645226



Cutter professionnel avec lame noire et poignée en plastique

Le cutter 7C Tools avec poignée en plastique et lame de 18 mm est un outil polyvalent et pratique pour une large gamme d'applications de coupe. La lame noire de 18 mm garantit des coupes précises et nettes, tandis que la poignée légère en plastique offre une prise confortable et sûre à un prix très compétitif. Conditionné dans une boîte présentoir pratique, il est facile à ranger et toujours disponible en cas de besoin.



Code		Lame	U/m	Box	Code-barres
0022601	Poignée ABS	18	Pcs	6	8054806645639
0022602	boîte d'exposition 24 pcs	18	Box	1	8054806645349





Mètre ruban

Code	Dim	U/m	Box	Code-barres
0020500	3	Pcs	12	8054806646902
0020510	5	Pcs	12	8054806641976
0020520	8	Pcs	12	8054806641983



Ruban à mesurer

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0020535	Ruban en fibre	10 m	Pcs	3	8054806647169
0020536	Ruban en fibre	20 m	Pcs	3	8054806647176



Mètre pliant

Code		U/m	Box	Code-barres
0020550	Mètre pliant	Pcs	10	8054806642478

Réglet en acier

Code		cm	U/m	Box	Code-barres
0020540	Inox	30	Pcs	3	8054806647183
0020541	Inox	50	Pcs	3	8054806647190






Réeglet en acier inoxydable pour carreleurs, résistante à la corrosion et idéale dans les environnements humides. Zéro au ras du bord pour des mesures plus précises lors des coupes et des tracés.

Découpeur à chaud pour panneaux isolants

Le découpeur à chaud 7C Tools pour l'isolation est un outil polyvalent et puissant conçu pour réaliser des coupes, des rainures et des évidements sur des matériaux isolants. Alimenté en 230V, ce découpeur est capable d'effectuer des coupes avec des dimensions maximales de 125x60x25 cm, garantissant précision et efficacité dans chaque travail. L'ensemble comprend un transformateur avec deux sorties : une sortie 40V pour alimenter le découpeur et une sortie 12V pour alimenter la scie sauteuse, le rendant parfait pour les coupes verticales et les trous. De plus, la boîte comprend un fil de rechange de 5 mètres. Choisissez le découpeur à chaud 7C Tools pour l'isolation pour obtenir des résultats professionnels et fiables dans vos projets d'isolation thermique.



Code		Volt	U/m	Box	Code-barres
0035001		230	Pcs	1	8054806645035

Code		U/m	Box	Code-barres
0035005	Fil de rechange	Pcs	1	8054806645059



Scie sauteuse pour façonnage

Code	Volt	U/m	Box	Code-barres
0035002	12	Pcs	1	8054806645042

Scie sauteuse de façonnage alimentée en 12 volts, permettant de réaliser des coupes, des rainures et des évidements avec une profondeur de coupe maximale de 25 cm. Idéale pour les coupes verticales et les trous.

Code		U/m	Box	Code-barres
0035005	Fil de rechange	Pcs		8054806645059

Couteau chauffant 230V

Code		Lame	U/m	Box	Code-barres
0035020	Coltello a caldo	15 cm	Pcs	1	8054806645066
0035025	Lama ricambio	15 cm	Pcs	1	8054806645448

Couteau chauffant pour polystyrène avec poignée ergonomique, opérationnel en 15 secondes, lame de 150 mm réglable de 0º à 90º. Livré dans une mallette de transport.



Kit couteau chauffant 230V avec accessoires

Code	Lame	U/m	Box	Code-barres
0035040	15 cm	Pcs	1	8054806645318

Le kit couteau chauffant est la solution complète. Poignée ergonomique, opérationnel en 15 secondes, lame de 150 mm réglable de 0º à 90º. Livré dans une mallette de transport, le kit complet comprend:

Nº1 Mallette de transport, Nº1 Couteau chauffant, Nº1 Lame 150 mm, Nº1 Support directionnel, Nº1 Support pour rainure, Nº3 Profils de rainure, Nº1 Support pour trou borgne, Nº3 Profils de trou pour 60, 70 et 90 mm.



Qualité qui dure dans le temps sans JAMAIS SE DÉCOLLER







Taloche éponge caoutchouc avec poignée en plastique

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031340	Orange	13x25	Pcs	12	8054806642317
0031370	Orange	14x28	Pcs	12	8054806642324





Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031430	Bleu	13x25	Pcs	12	8054806642348





Taloche éponge caoutchouc avec base en aluminium

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031335	Orange	14x22	Pcs	12	8054806642300
0031435	Bleu	14x22	Pcs	12	8054806642355



Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031411	Orange angulaire	38x7	Pcs	12	8054806642584





Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031341	Orange + poigné	40x20	Pcs	6	8054806647282



Robot en plâtre

Code	Dim	U/m	Box	Code-barres
0031045	45x9	Pcs	2	8054806644038

Rabot à plâtre avec cadre et poignée en aluminium, équipé de 8 lames en acier.
Dimensions : 90 x 450 mm.



Grattoir à plâtre

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031040	Grattoir à plâtre	25x15	Pcs	12	8054806642171
0031050	Plaque rechange	25x15	Pcs	20	8054806642188

Grattoir à plâtre avec poignée en plastique et plaque en acier galvanisé, dimensions 25×15 cm.
Utile pour corriger les défauts de nivellement sur l'enduit, avec plaques remplaçables.



Taloche entièrement en plastique

Code	Dim	U/m	Box	Code-barres
0031130	20x30	Pcs	50	8054806642225
0031140	14x44	Pcs	50	8054806642232
0031150	27x35	Pcs	30	8054806642249
0031160	26x42	Pcs	30	8054806642256

Taloche d'enduisage entièrement en plastique, différentes dimensions, légère et dotée d'une poignée confortable pour une utilisation prolongée, idéale pour lisser les enduits frais et assurer une application uniforme sur murs et surfaces.



Taloche plastique "Marchigiano"

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031060	"Marchigiano" grise	11x21	Pcs	26	8054806642195
0031070	"Marchigiano" rose	11x21	Pcs	36	8054806642201
0031061	Éponge rechange grise	11x21	Pcs	28	8054806643697
0031071	Éponge rechange rose	11x21	Pcs	28	8054806643475
0031059	Poignée plastique	10x20	Pcs	52	8054806642609



Taloche bois "Marchigiano"

Code		Dim	U/m	Box	Code-barres
0031072	Poignée en bois	10x20	Pcs	48	8054806643567
0031074	Poignée en bois	15x20	Pcs	36	8054806643574
0031073	Éponge rechange	10x20	Pcs	28	8054806643581
0031075	Éponge rechange	15x20	Pcs	28	8054806643598
0031076	Poignée en bois		Pcs	48	8054806644991

Taloche à enduire avec poignée en bois, différentes dimensions, légère, économique et respectueuse de l'environnement.




- Pièces internes en alliage ZAMA (zinc, aluminium et magnésium)
- Résistant aux chocs et à la corrosion
- Buse en laiton Ø 2 mm
- Aiguille en acier inoxydable
- Tube en laiton nickelé Ø 10 mm

Pistolet professionnel

Code		U/m	Box	Code-barres
0053110	Pistolet professionnel	Pcs	6	8054806641518
0053121	Kit Snake	Pcs	1	8054806641532

Pistolet professionnel pour l'extrusion de mousse polyuréthane mono-composant à partir de bombes pressurisées.
Le corps est entièrement métallique à l'intérieur avec une coque de protection en plastique PA6 pour protéger la gâchette et garantir durabilité et légèreté.



APPLICATEURS MOUSSE DE POLYURÉTHANE

Pistolet standard

Code		U/m	Box	Code-barres
0053100	Pistolet standard	Pcs	6	8054806641501





Pistolet manuel pour silicone

Code		U/m	Box	Code-barres
0053011	Pistolet pour silicone	Pcs	6	8054806642638

Capacité : 310 ml
Force maximale : 350 kgf
Rapport de poussée : 18:1
Avance : 4.5 mm



Applicateur manuel pour matériaux durs

Code		U/m	Box	Code-barres
0053030	Pistolet résine Top	Pcs	6	8054806641440

Capacité : 410 ml
Force maximale : 350 kgf
Rapport de poussée : 18:1
Avance : 4.5 mm



Applicateur manuel pour sachets

Code		U/m	Box	Code-barres
0053040	Pistolet pour sachets	Pcs	3	8054806641457
0053041	Buse	Pcs	20	8054806641464

Capacité : 1170 g
Force maximale : 350 Kgf
Rapport de poussée : 18:1
Avance : 4.5 mm



Applicateur manuel pour matériaux en vrac

Code		U/m	Box	Code-barres
0053050	Fast race	Pcs	3	8054806641471
0053055	Race	Pcs	3	8054806643482



Éliminateur manuel de poudre

Code		U/m	Box	Code-barres
0053060	Pompe éliminatrice de poudre	Pcs	3	8054806641488



Applicateur manuel pour sachets


Code		U/m	Box	Code-barres
0053070	Applicateur manuel - 100 pcs	Emb	1	8054806641495
0053071	Applicateur manuel - Nylon	Pcs	1	8054806645646

Regular

cod. 0090035

Largeur totale: 100 cm
Profondeur totale: 50 cm
Hauteur totale: 230 cm

Solution d'exposition classique et polyvalente, idéale pour les points de vente et les showrooms. Structure modulaire composée de blocs d'un mètre linéaire, configurables en fonction de l'espace disponible et pouvant être assemblés entre eux pour créer des murs d'exposition continus. Complet avec panneau perforé/accessoirisable et tête personnalisable pour une communication claire de la marque.



Corner

cod. 0090025

Largeur totale: 120 cm
Profondeur totale: 160 cm
Hauteur totale: 150 cm

Présentoir d'angle élégant et ultra fonctionnel, conçu pour exploiter au maximum les zones « mortes » du point de vente. Sa hauteur réduite laisse respirer l'espace et garantit une visibilité totale sur le rayon et les produits, rendant l'exposition plus ordonnée et moins chaotique. Structure modulaire et extensible, avec possibilité d'ajouter des éléments et des accessoires en fonction des besoins, tout en conservant une disposition épurée et cohérente avec la marque.



Expo Big

cod. 0090020

Largeur totale: 200 cm
Profondeur totale: 50 cm
Hauteur totale: 345 cm

Solution d'exposition spacieuse et percutante, conçue pour maximiser la visibilité et l'ordre. Son point fort est le magasin dans la partie supérieure, idéal pour stocker des stocks ou du matériel supplémentaire, intégré avec des panneaux coulissants personnalisables : pratiques à ouvrir/fermer et parfaits pour insérer des graphiques, des logos ou des messages promotionnels de manière propre et professionnelle.



Expo Promo

cod. 0090030

Largeur totale: 100 cm
Profondeur totale: 65 cm
Hauteur totale: 87 cm

Présentoir à panier compact mais spacieux, parfait pour les événements promotionnels et les activités en magasin : il permet d'exposer rapidement des produits en vrac ou emballés de manière ordonnée et bien visible. Structure robuste et fonctionnelle, facile à positionner et à gérer, avec un panneau avant personnalisable pour communiquer rapidement sur la marque et les promotions.



Cartone da terra

cod. 0090005

Largeur : 40 cm
Profondeur : 38 cm
Hauteur : 178 cm



Expo Dischi

cod. 0090010

Largeur : 20 cm
Profondeur : 15 cm
Hauteur : 70 cm



Expo Banco

cod. 0090000

Largeur : 19 cm
Profondeur : 19 cm
Hauteur : 30 cm



Expo Level

cod. 0090003

Largeur : 30 cm
Profondeur : 30 cm
Hauteur : 36 cm



Expo parete

cod. 0090015

Largeur : 100 cm
Profondeur : 50 cm
Hauteur : 230 cm

Version plus légère et économique, réalisée avec une tôle plus fine. Modulaire en blocs de 1 mètre linéaire pouvant être assemblés, avec panneau accessoirisable. Idéal pour les expositions standard, déconseillé pour les charges trop lourdes.



VOTRE COIN DU CARRELEUR



CONDITIONS GENERALES DE VENTE DU 7C

Siège Social (Logistique):
Via E. Mattei, 141 - 62014 Corridonia (Mc)

1. **Modifications du catalogue**
   - Nous nous réservons le droit de modifier le catalogue sans préavis, y compris les prix, les spécifications techniques et conditions de vente.
2. **Acceptation des commandes**
   - Les commandes sont considérées comme acceptées « sous réserve de l'approbation de la maison », ce qui se manifeste également par l'exécution de la commande uniquement. Pour chaque commande reçue, une confirmation signée vous sera envoyée comme acceptation.
   - La commande ne sera considérée comme acceptée du moment qu'elle est contresignée par la partie.
3. **Exécution de la commande**
   - Les commandes sont traitées selon les disponibilités et selon le methode de payement concorder. Le reste sera expédié dès disponibilité, dans le respect des conditions de la commande initiale.
4. **Intégrité des colis**
   - Les quantités commandées peuvent être sujettes à des variations afin de maintenir l'intégrité de l'emballage. En cas des demandes spécifiques qui ne respecteraient pas ces règles, des frais supplémentaires pourront s'appliquer.
5. **Réclamations pour dommages ou incohérences**
   - EToute réclamation pour colis manquant ou endommagé doit être notifiée au transporteur au moment de la livraison et signalé sur le document de transport (CMR). Dans le cas contraire, tout droit à indemnisation expire. Les réclamations relatives aux écarts entre les marchandises reçues et la facture ne seront prises en considération que si communiqué dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la marchandise.
6. **Garanties et responsabilités**
   - Les produits fournis bénéficient d'une garantie légale des défauts de conformité, valable pour une durée de 12 mois pour les clients entreprises, sauf indication contraire. La garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'utilisation installation inappropriée, non conforme ou négligence du client.
7. **Modifications du produit**
   - Les photos, caractéristiques et descriptions du catalogue sont indicatives. Nous nous réservons le droit apporter des modifications pour des améliorations sans que cela justifie des réclamations de la part du client.
8. **Tarifs**
   - Les prix indiqués sont hors TVA. Toutes les promotions ou réductions sont applicables uniquement dans modalités et périodes indiquées.
9. **Conditions de paiement**
   - Minimum de commande facturé : 100,00 €.
   - Transport gratuit pour les commandes supérieures à 600,00 €.
   - Pour les commandes inférieures au seuil du port franc, des frais de transport de 45,00 € seront facturés.
   - Nous n'acceptons pas les paiements dus à plus de 90 jours de la fin du mois suivant facture.
   - Tout retard dans les paiements convenus entraînera la facturation de frais et le blocage des commandes ultérieures.
10. **Livraison**
    - Les délais de livraison indiqués sont purement indicatifs et sans engagement. Tout retard ne peut constituer un motif d'annulation de la commande ou de demande d'indemnisation.
11. **Juridiction**
    - Pour tout litige, le tribunal de Macerata est compétent.
12. **Applicabilité des conditions générales**
    - LLes présentes conditions générales s'appliquent à toutes les transactions conclues entre le Vendeur et l'Acheteur, sans qu'il soit besoin d'un rappel explicite ou d'un accord spécifique.

Ces conditions se réfèrent exclusivement au territoire français.



+100%

NOTE:

7c tools

Du matériel pour transformer vos œuvres en œuvres



7c srl Tools 7ctools 7c_tools 7c srl

7c srl
Via Enrico Mattei, 141
62014 CORRIDONIA (ITALY)
+39 0733522243 info@7ctools.com
www.7ctools.com
p.iva 01963630437